NISSAN

INTERSTAR

Kastenwagen
Pritschenwagen

Preisliste

gültig ab 1. Juli 2025

Stand 01.07.2025

PLATINUM 2024
COMMERCIAL VAN SAFETY

5 JAHRE
NISSAN GARANTIE

siehe Seite 5

Ausstattungsvarianten **INTERSTAR**

N-CONNECTA
Wesentliche Serienausstattung — Preis exkl. MwSt.: ab € 40.000,–

Exterieur und Laderaum

- 16" Räder mit kleiner Radkappe
- Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, integrierte Seitenblinker
- LED-Tagfahrlicht und LED-Abblendlicht
- Nebelscheinwerfer
- Seitliche Positionslichter (bei L3)

Kastenwagen:
- Heckflügeltüren verblecht mit 180° Öffnungswinkel
- Schiebetüre rechts (bei Kastenwagen)
- Trennwand verblecht
- Verzurrösen am Laderaumboden (8 bei L2, 10 bei L3) und seitlich

Pritschenwagen (JPM-Aufbau):
- Bordwände aus eloxierter Aluminiumlegierung, Stärke 25 mm, abklappbar, abnehmbar, 400 mm hoch
- Ladefläche Siebdruckplatte 15 mm stark mit rutschsicherem Harzschutz
- Versenkbare Zurrösen gemäß ISO27956 (10 bei L2, 12 bei L3)
- Stirnwand aus Aluminium, 450 mm hoch
- Kabinenschutz mit Rahmen aus Strangpressprofilen und Aluminiumgitter, abnehmbar
- Kabinenrückwand mit Fenster
- 16" Räder mit vollflächiger Radabdeckung

Interieur

- 12V-Steckdose
- Armaturenbrett Komfortausführung mit verchromten Akzenten
- Beifahrerdoppelsitzbank mit Stauraum und vorklappbarer Mittellehne (mobiles Büro und Fach für Laptop)
- Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsschaltung und Einklemmschutz
- Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne
- Klimaanlage manuell regelbar
- Kombiinstrument mit 3,5" S/W Display, analogem Tacho und Drehzahlmesser
- NissanConnect Infotainment mit 10" Touchscreen, kabellosem Apple CarPlay / Android Auto und 2 Lautsprechern
- Reifenreparaturset
- Stoffpolsterung
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung (2 Klappschlüssel)

Sicherheit

- Autonomer Notbremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung
- E-Call-System
- Einparkhilfe hinten (akustisch)
- ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm mit Seitenwindassistent und Anhängerstabilitätskontrolle
- Fahrer- und Beifahrerairbag (Beifahrerairbag abschaltbar)
- Fernlichtassistent
- Hill Start Assist
- Integriertes Bremssystem „Brake-by-Wire"
- Lichteinschaltsensor
- Müdigkeitsassistent
- Regensensor
- Reifendruckkontrollsystem TPMS (mit Sensoren)
- Spurhalteassistent und Spurhaltewarner
- Tempopilot mit Tempobegrenzer
- Verkehrszeichenerkennungmit Geschwindigkeitswarner und intelligentem Geschwindigkeitsassistent

TEKNA
Zusätzlich/abweichend zu N-CONNECTA — Preis exkl. MwSt.: ab € 42.000,–

Exterieur und Laderaum

- 16" Räder mit vollflächiger Radabdeckung
- Heckflügeltüren verblecht mit 270° Öffnungswinkel
- Ladekantenschutz an den Hecktüren
- Laderaumboden Holz
- LED Laderaumbeleuchtung

Interieur

- 3 12-Volt Steckdosen
- Ausziehbare Handschuhfachlade
- Beheizbare Windschutzscheibe
- Beheizbarer Fahrersitz und Außenplatz Beifahrerseite
- Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze
- Geschlossene Fächer auf der Oberseite des Armaturenbretts
- Induktive Smartphoneladung
- Klimaautomatik
- LED Fahrerhausbeleuchtung
- Stoffpolsterung Premium Grey
- Trennwand mit schall- und wärmeisolierender Verkleidung

Sicherheit

- 360° Einparkhilfe (akustisch)
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag auf Fahrerseite

TEKNA EV
Zusätzlich/abweichend zu TEKNA mit Dieselmotor — Preis exkl. MwSt.: ab € 55.400,–

EV-spezifische Ausstattung

- CCS-Schnellladeanschluss bis zu 130 kW, Gleichstrom (DC)
- Digitales 7" TFT-Kombiinstrument
- Mode-3-Ladekabel (Typ 2 - Typ 2), Wechselstrom (AC), dreiphasig, max. 32 A / 22 kW
- On-Board-Charger, Wechselstrom (AC) bis 22 kW (32 A dreiphasig)
- Standheizung und -kühlung

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Die Listenpreise berücksichtigen die im NoVAG ab dem jeweiligen Zeitpunkt gültigen gesetzlichen Bestimmungen. Ebenso entspricht der Inhalt den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

Motorisierung & Preise

INTERSTAR

KASTENWAGEN DIESEL & ELEKTROMOTOR

Preise in €

Länge/Höhe/ Tonnage	Ausstattung	Motorisierung	max. Nutz-last in kg	exkl. NoVA, exkl. MwSt.	CO_2-Emission g/km	NoVA-Faktor	inkl. NoVA, exkl. MwSt.	inkl. NoVA, inkl. MwSt.
L2H2 3,5t	N-CONNECTA	dCi 130 6MT	1.304	40.000,–	197	0 %	40.000,–	48.000,–
		dCi 150 6MT	1.304	40.500,–	197	0 %	40.500,–	48.600,–
	TEKNA	dCi 150 6MT	1.261	42.000,–	198	0 %	42.000,–	50.400,–
		dCi 170 9AT	1.250	45.800,–	206	0 %	45.800,–	54.960,–
		EV 87 kWh	978	55.400,–	0	0 %	55.400,–	66.480,–
L3H2 3,5t	N-CONNECTA	dCi 130 6MT	1.231	41.000,–	200	0 %	41.000,–	49.200,–
		dCi 150 6MT	1.231	41.500,–	200	0 %	41.500,–	49.800,–
	TEKNA	dCi 150 6MT	1.182	43.000,–	201	0 %	43000,–	51.600,–
		dCi 170 9AT	1.170	46.800,–	210	0 %	46.800,–	56.160,–
		EV 87 kWh	890	56.400,–	0	0 %	56.400,–	67.680,–
L3H3 3,5t	N-CONNECTA	dCi 150 6MT	n.a.	42.500,–	n.a.	0 %	42.500,–	51.000,–
	TEKNA	dCi 150 6MT	n.a.	44.000,–	n.a.	0 %	44.000,–	52.800,–
		dCi 170 9AT	n.a.	47.800,–	n.a.	0 %	47.800,–	57.360,–

PRITSCHENWAGEN EINZELKABINE DIESEL

Preise in €

Länge/Höhe/ Tonnage	Ausstattung	Motorisierung	max. Nutz-last in kg	exkl. NoVA, exkl. MwSt.	CO_2-Emission g/km	NoVA-Faktor	inkl. NoVA, exkl. MwSt.	inkl. NoVA, inkl. MwSt.
L2H1 3,5t	N-CONNECTA	dCi 150 6MT	1.520	44.000,–	243	0 %	44.000,–	52.800,–
L3H1 3,5t	N-CONNECTA	dCi 150 6MT	1.269	44.500,–	254	0 %	44.500,–	53.400,–

PRITSCHENWAGEN DOPPELKABINE DIESEL

Preise in €

Länge/Höhe/ Tonnage	Ausstattung	Motorisierung	max. Nutz-last in kg	exkl. NoVA, exkl. MwSt.	CO_2-Emission g/km	NoVA-Faktor	inkl. NoVA, exkl. MwSt.	inkl. NoVA, inkl. MwSt.
L3H1 3,5t	N-CONNECTA	dCi 150 6MT	n.a.	45.000,–	n.a.	0 %	45.000,–	54.000,–

Optionen

LADERAUM & LACKIERUNG	N-CONNECTA	TEKNA	Preise in € exkl. MwSt.*
Schiebetüre verblecht, links (nur für Kastenwagen)	○	○	650,–
Laderaumseitenverkleidung Polypropylen, hoch	—	○	500,–
Optionale Uni-Lackierung	○	○	300,–
Metalliclackierung	○	○	700,–
SONDERBESTELLUNGEN			
Verglaste Heckflügeltüren, Heckscheibenheizung, verglaste Trennwand, Innenspiegel (nur für Kastenwagen)	○	○	450,–
Anhängerkupplung Kugelkopf fest (bei Kastenwagen) bzw. Kombi-Kugelkopf (bei Pritsche)	○	○	600,–
Digitaler Tachograph	○	○	800,–
Werkzeugbox rechts unter der Bordwand (nur bei Pritsche)	○	—	450,–

○ Sonderausstattung — Werkseitig nicht lieferbar ● Ohne Aufpreis erhältlich

* Nettopreis. Zur Errechnung des Bruttopreises ist der modellabhängige NoVA Faktor sowie 20% MwSt. hinzuzurechnen.

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Die Listenpreise berücksichtigen die im NoVAG ab dem jeweiligen Zeitpunkt gültigen gesetzlichen Bestimmungen. Ebenso entspricht der Inhalt den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

Farben

INTERSTAR

		N-CONNECTA	TEKNA
		Stoffpolsterung Schwarz	**Stoff-Polsterung Premium Grey**
QNG	Mineral White	●	●
KPW	Urban Grey	**300,–**	**300,–**
DQG	Agave Green	**300,–**	**300,–**
071	Firebrigade Red	**300,–**	**300,–**
KNH	Star Grey (M)	**700,–**	**700,–**
J47	Blue Grey (M)	**700,–**	**700,–**
676	Black (M)	**700,–**	**700,–**

Preise in € exkl. NoVA und 20% MwSt.

● Ohne Aufpreis erhältlich M Metalliclackierung

QNG Mineral White

KPW Urban Grey

DQG Agave Green

071 Firebrigade Red

KNH Star Grey (M)

J47 Blue Grey (M)

676 Black (M)

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Die Listenpreise berücksichtigen die im NoVAG ab dem jeweiligen Zeitpunkt gültigen gesetzlichen Bestimmungen. Ebenso entspricht der Inhalt den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

Original NISSAN Zubehör **INTERSTAR**

Teilenummer	Zubehör	Preise in € exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Anhängerkupplung			
KE50000QLA	Anhängerkupplung geflanscht, für Kastenwagen	**339,29**	**471,95**
KKE50000QLF	Kugelkopf, für KE50000QLA	**75,04**	**90,05**
KE50500QL1	Elektrosatz 13polig für Anhängerkupplung (Kastenwagen)	**761,26**	**913,52**
Schutz			
KE74600QLA	**Textilfußmatten, für vorne**	**68,90**	**82,68**
KE74100QLA	**Gummifußmatten, für vorne**	**68,90**	**82,68**
KE76000QLA	**Radlaufschutz vorne, für L2 und L3**	**157,00**	**188,40**
KE76000QLB	**Radlaufschutz hinten, für L2**	**117,06**	**141,31**
KE76000QLC	**Radlaufschutz hinten, für L3**	**117,06**	**141,31**
KE78800QL5	**Schmutzfänger, vorne, 2er Satz**	**62,59**	**75,11**
KE78800QL6	**Schmutzfänger, hinten, 2er Satz**	**68,44**	**82,13**
Wallbox			
KNWB002H00	Wallbox Pulsar Plus, bis 22 kW (drosselbar auf 11 kW), inkl. 5 m Type 2 Kabel	**1.625,58**	**1.950,70**
Transport			
KE73000QLF	Querträger für H2 vorne, 2er Satz	**659,52**	**791,43**
KE73000QLR	Querträger für H2 hinten, 2er Satz	**436,24**	**523,49**
KE73800QLA	Dachgalerie, für L2H2, mit hinterer Rolle	**1.854,41**	**2.225,29**

NISSAN Garantien & Services

NISSAN GARANTIELEISTUNGEN

NISSAN gewährt für den Nissan Interstar folgende Garantien:

- **5 Jahre / 160.000 km Neuwagengarantie (bei EV inklusive elektrische Antriebsstrang Komponenten)***
- **8 Jahre / 160.000 km auf Li-Ion Fahrzeugbatterie von EV (auch für den Fall, das die Kapazität bei voller Ladung unter 70% absinkt)**
- **5 Jahre Lackgarantie ***
- **12 Jahre Garantie gegen Durchrostung***

* Es gelten die jeweiligen Garantiebedingungen.

NISSAN FINANCE

Für die Finanzierung Ihres neuen NISSAN Fahrzeuges bietet NISSAN FINANCE das passende Angebot. Ob Privat-und Businesskunden, ob Leasing, Kredit oder Operating Leasing, bei NISSAN FINANCE haben Sie die Möglichkeit Ihren Finanzierungsvertrag in Bezug auf Laufzeit, Restwert und Rate flexibel zu gestalten.

- **Wir bieten Ihnen Zinssatz- und Restwertgarantie**
- **Laufzeit: 12 bis 60 Monate**
- **Rücknahmegarantie durch Ihren NISSAN Händler oder Kaufoption: beides ist möglich!**
- **Wir bieten ein breites Spektrum an Versicherungen: von KFZ-Versicherungen bis hin zur Restschuldversicherung**

Informationen über unsere aktuellen Angebote erhalten Sie bei Ihrem NISSAN Händler oder auf www.nissan.at .

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Die Listenpreise berücksichtigen die im NoVAG ab dem jeweiligen Zeitpunkt gültigen gesetzlichen Bestimmungen. Ebenso entspricht der Inhalt den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

Technische Daten

INTERSTAR

DIESEL

KASTENWAGEN und PRITSCHENWAGEN

Schadstoffklasse	**Euro 6e-bis**			
Motorisierung	**dCi 105**	**dCi 130**	**dCi 150**	**dCi 170 Automatik**
Motor / Getriebe				
Antrieb	Frontantrieb			
Getriebe	6-Gang manuell			9-Stufen Automatik
Nennleistung				
kW (PS)	77 (105)	96 (130)	110 (150)	125 (170)
bei U/min.	3.500			
Max. Drehmoment				
Nm	330	350	360	380
bei U/min.	1.500-2.000	1.500-2.250	1.500-2.500	1.500-2.750
Hubraum (cm^3)	1.997			
Anzahl Zylinder/Ventile	4 / 16			
Bohrung x Hub (mm)	85 x 88			
Verdichtung	15,1:1			
Energieverbrauch / Fahrleistung				
Treibstoffverbrauch*[1] (l/100 km)				
kombiniert	7,4 - 7,6	7,6 - 7,8	7,5 - 9,7	7,9 - 8,1
Stadtgebiet (Low, Phase 1)	8,0 - 8,1	7,9 - 8,2	8,0 - 9,4	9,1 - 9,3
Stadtrand (Medium, Phase 2)	6,9 - 7,0	6,8 - 7,1	6,8 - 8,6	7,2-7,4
Landstraße (High, Phase 3)	6,4 - 6,5	6,5 - 6,7	6,4 - 8,4	6,6 - 6,8
Autobahn (Extra High, Phase 4)	8,5 - 8,7	8,7 - 9,1	8,7 - 11,6	8,8 - 9,1
CO_2-Emissionen*[1] kombiniert (g/km)	196 - 198	197 - 204	197 - 256	206 - 212
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	150	162	170	177
Beschleunigung 0 - 100 km/h (s)	17,2	14,3	13,0	12,0
Kraftstoff	Diesel			
Tankinhalt (l)	80			
AdBlue® Tankinhalt (l)	20			
Wartungsintervall				
Wartungsdiagnose	24 Monate / 40.000 km			
Wendekreis (L2 / L3)				
zwischen Gehsteigkanten (m)	12,8 / 14,6			
zwischen Mauern (m)	13,4 / 15,2			

* Wie bei jedem Fahrzeug können Verbrauch und Fahrleistungen in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand, nicht serienmäßigen An- und Aufbauten, Straßenbeschaffenheit und örtlichen klimatischen Bedingungen von den nach Prüfnorm ermittelten Werten abweichen.

[1] Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007 in der jeweils gegenwärtigen Fassung ohne Zusatzausstattung ermittelt. Die Werte dienen alleine den Vergleichszwecken und beziehen sich weder auf ein einzelnes konkretes Fahrzeug noch sind sie Bestandteil eines Angebotes.

Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr Nissan Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

Technische Daten

INTERSTAR

ELEKTROMOTOR	KASTENWAGEN	
Motorisierung	**EV 87 kWh Batterie**	
Homologation	**N1**	**N2**
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	**3.500**	**4.000**
Motor / Getriebe		
Antrieb	Frontantrieb	
Getriebe	einstufiges Reduktionsgetriebe	
Motor	fremderregter Synchronmotor	
Max. Leistung (kW (PS))	105 (143)	
30-Minuten-Dauerleistung (kW)	**55**	
Max. Drehmoment (Nm)	300	
Batterie		
Batterietyp	Lithium-Ionen	
Batteriekapazität (kWh)	91	
Verwendbare Speicherkapazität (kWh)	87	
Gewicht (kg)	523	
Energieverbrauch / Fahrleistung[1)]		
Homologierte Reichweite laut WLTP kombinierter Zyklus (km)	402 - 406	443 - 447
Homologierter Verbrauch laut WLTP kombinierter Zyklus (kWh/100 km)	25,3 - 25,5	22,7 - 22,9
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	120	90
Ladeleistung		
Leistung On-Board Charger AC	22 kW (400V dreiphasig 32A)	
Leistung DC Schnellladung	130 kW	
Wartungsintervall		
Wartungsdiagnose	24 Monate / 40.000 km	
Wendekreis (L2H2 / L3H2)		
zwischen Gehsteigkanten (m)	12,8 / 14,6	
zwischen Mauern (m)	13,4 / 15,2	

[1)] Werte gemäß WLTP (Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure). Bei WLTP handelt es sich um ein neues, realistischeres Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO_2-Emissionen. Faktoren wie Fahrweise, Geschwindigkeit, Topografie, Zuladung, Außentemperatur und Nutzungsgrad elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite. Die meisten Faktoren können vom Fahrer beeinflusst werden und sollten zugunsten maximaler Reichweite stets berücksichtigt werden.

Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr Nissan Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

Technische Daten

INTERSTAR

DIESEL

KASTENWAGEN

Länge/Höhe	L2H2		L3H2 / L3H3	
Gewichte[1)]				
Homologation	N1	N1	N1	N1
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3.300	3.500	3.300	3.500
Leergewicht (kg)				
minimal	2.053		2.125	
maximal	2.404		2.450	
Nutzlast (kg)				
minimal	896	1.096	850	1.050
maximal	1.247	1.447	1.175	1.375
Max. Achslast (kg)				
vorne	1.950			
hinten	2.000			
Max. Anhängelast (kg)				
gebremst	2.500			
ungebremst	750			
Max. Fahrzeugkombinationsgewicht (kg)	5.800	6.000	5.800	6.000
Max. Stützlast auf Anhängerkupplung (kg)	100			
Max. Dachlast (kg)	200 (bei L2H2 und L3H2, keine Dachlast bei L3H3)			
Bereifung				
Reifengröße	205/75 R16			

ELEKTROMOTOR 87 kWh Batterie

KASTENWAGEN

Länge/Höhe	L2H2		L3H2	
Gewichte[1)]				
Homologation	N1	N2	N1	N2
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3.500	4.000	3.500	4.000
Leergewicht (kg)				
minimal	2.303	2.306	2.384	2.386
maximal	2.656	2.656	2.789	2.790
Nutzlast (kg)				
minimal	844	1.344	711	1.210
maximal	1.197	1.694	1.116	1.614
Max. Achslast (kg)				
vorne	1.950	2.070	1.950	2.070
hinten	2.100	2.370	2.100	2.370
Max. Anhängelast (kg)				
gebremst	2.000[2)]	1.500	2.000[2)]	1.500
ungebremst	750			
Max. Fahrzeugkombinationsgewicht (kg)	5.500			
Max. Stützlast auf Anhängerkupplung (kg)	100	80	100	80
Max. Dachlast (kg)	200			
Bereifung				
Reifengröße	205/75 R16			

1) Gewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand inkl. Kühlflüssigkeit, Schmiermitteln, Kraftstoff, Werkzeug, eventuellem Ersatzrad und Fahrer (75kg). Durch Mehrausstattung kann sich das Leergewicht des Fahrzeugs erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast/Fahrgestelltragfähigkeit beeinflusst wird. Die tatsächliche Nutzlast des Fahrzeugs ist nur durch das Wiegen des individuellen Fahrzeugs ermittelbar.

2) In Verbindung mit optionaler Anhängerkupplung 2.000 kg, ansonsten 1.500 kg

Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr Nissan Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

Technische Daten

INTERSTAR

DIESEL	PRITSCHENWAGEN		
Länge/Höhe	**L2 EINZELKABINE**	**L3 EINZELKABINE**	**L3 DOPPELKABINE**
Gewichte[1)]			
Homologation	N1	N1	N1
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3.500	3.500	3.500
Leergewicht (kg)			
minimal	1.980	2.231	n.a.
maximal	2.008	2.259	n.a.
Nutzlast (kg)			
minimal	1.492	1.241	n.a.
maximal	1.520	1.269	n.a.
Max. Achslast (kg)			
vorne		1.950	
hinten		2.000	
Max. Anhängelast (kg)			
gebremst		2.500	
ungebremst		750	
Max. Fahrzeugkombinationsgewicht (kg)	6.000	6.000	6.000
Max. Stützlast auf Anhängerkupplung (kg)		100	
Bereifung			
Reifengröße		205/75 R16	

1) Gewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand inkl. Kühlflüssigkeit, Schmiermitteln, Kraftstoff, Werkzeug, eventuellem Ersatzrad und Fahrer (75kg). Durch Mehrausstattung kann sich das Leergewicht des Fahrzeugs erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast/Fahrgestelltragfähigkeit beeinflusst wird. Die tatsächliche Nutzlast des Fahrzeugs ist nur durch das Wiegen des individuellen Fahrzeugs ermittelbar.

Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr Nissan Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

Abmessungen

INTERSTAR

DIESEL & ELEKTROMOTOR		KASTENWAGEN			KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE	
Länge/Höhe		**L2H2**	**L3H2**	**L3H3**	**L2H2**	**L3H2**
Außenabmessungen						
Gesamtfahrzeuglänge (mit Trittstufe Heck) (mm)	A	5.685 (5.780)	6.315 (6.410)	6.315 (6.410)	5.680 (5.776)	6.310 (6.406)
Überhang (mm)						
vorne	E	970	970	970	965	965
hinten	F			1.130		
Gesamtbreite (mm)						
ohne Außenspiegel				2.080		
mit Außenspiegel	B			2.466		
Fahrzeughöhe, unbeladen (mm)	C	2.498	2.498	2.756	2.503	2.501
Radstand (mm)	D	3.585	4.215	4.215	3.585	4.215
Bodenfreiheit (mm)		165	165	165	168	168
Laderaumabmessungen						
Laderaumlänge (mm)						
Boden		3.225	3.855	3.855	2.743	3.373
1,1 m über dem Bodenblech		3.004	3.634	3.634	1.989	2.619
Laderaumbreite (mm)						
max.				1.789		
zwischen den Radkästen				1.380		
Laderaumhöhe innen bis Dach (mm)		1.885	1.885	2.138	1.885	1.885
Laderaumvolumen (m³)		10,80	13,00	14,80	5,20	6,50
Ladekante, unbeladen (mm)		572	570	570	572	570
Schiebetür (mm)						
Durchlassbreite	G			1.310		
Durchlasshöhe	H			1.753		
Hecktüre (mm)						
Durchlassbreite, unten (bei 100 mm)	J			1.537		
Durchlassbreite, oben (bei 1.200 mm)				1.521		
Durchlasshöhe	I			1.755		

L2H2



L3H2



L3H3



Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr Nissan Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

Abmessungen

INTERSTAR

DIESEL		PRITSCHENWAGEN EINZELKABINE		PRITSCHENWAGEN DOPPELKABINE
Länge/Höhe		**L2H1**	**L3H1**	**L3H1**
Außenabmessungen				
Gesamtfahrzeuglänge (mm)	A	5.980	6.541	6.725
Überhang (mm)				
vorne	E	970	970	970
hinten	F	1.425	1.356	1.540
Gesamtbreite (mm)				
ohne Außenspiegel			2.220	
mit Außenspiegel	B		2.466	
Fahrzeughöhe, unbeladen (mm)	C	2.277	2.277	2.292
Radstand (mm)	D	3.585	4.215	4.215
Bodenfreiheit (mm)		165	165	165
Abmessungen Pritsche				
Nutzbare Länge innen (mm)		3.274	3.774	3.274
Nutzbare Breite innen (mm)		2.013	2.013	2.013
Höhe der Ladebordwände (mm)		400	400	400

L2H1



L3H1



Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr Nissan Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY INTERSTAR

DIE NISSAN FAHRASSISTENTEN AUF EINEN BLICK

Ihre Partner für ein einzigartiges Fahrerlebnis. Die **Nissan Intelligent Mobility Technologien** unterstützen Sie in jeder Situation und greifen notfalls sogar korrigierend ein.

1 Berganfahr-Assistent
Das System hält beim Anfahren am Berg die Bremskraft noch ein wenig aufrecht, nachdem der Fuß des Fahrers das Bremspedal losgelassen hat. So wird das Zurückrollen beim Anfahren am Hang verhindert.

2 Digitaler Innenspiegel mit Kamerafunktion
Das System überträgt das Bild einer hochauflösenden Kamera, die die Verkehrsverhältnisse hinter dem Fahrzeug überwacht, auf einen LCD-Monitor im Innenspiegel. Der Fahrer kann je nach Präferenz zwischen der normalen Spiegelfläche des Innenspiegels und dem LCD-Monitor wechseln – ein Knopfdruck genügt.

3 e-Pedal Step
Geschmeidig wie nie beschleunigen, langsamer fahren und abbremsen – mit diesem System benutzt der Fahrer dafür fast nur das Gaspedal. Das e-Pedal ist mehr als nur eine aufregende neue Art zu fahren. Es kann zur Reduktion von Stress und Ermüdung beitragen und macht so das Fahren angenehmer. Natürlich ersetzt das e-Pedal in Gefahrensituationen nicht das Bremspedal.

Mit e-Pedal Step wird das Fahrzeug bis zu einer Geschwindigkeit von 10 km/h verzögert, darunter muss das Bremspedal betätigt werden. Dies erleichtert das Manövrieren in Parklücken.

4 Fernlicht-Assistent
Das System aktiviert das Fernlicht, sobald es benötigt wird, und blendet automatisch ab, wenn Gegenverkehr erkannt wird.

5 Intelligenter 360-Grad-Flankenschutz
Maximale Einparksicherheit. Die Sensoren unterstützen Sie rundum. Auch seitliche Hindernisse werden durch ein akustisches und optisches Warnsignal dargestellt.

6 Intelligenter Adaptiver Geschwindigkeits- und Abstands-Assistent
Das System hält die voreingestellte Geschwindigkeit sowie den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und berücksichtigt Routeninformationen des Onboard-Navigationssystems, um die Geschwindigkeit des Fahrzeugs z. B. vor einer Kurve anzupassen.

7 Intelligenter Around View Monitor für 360° Rundumsicht
Das System hilft dem Fahrer, mehr von seiner Umgebung zu sehen, und macht komplizierte Fahrmanöver einfach.

Mit einer virtuellen 360°-Rundumsicht plus wählbarer Naheinstellung der Front-, Heck- und Seitenansicht auf dem geteilten Bildschirm gleitet das Fahrzeug in die engsten Lücken, ohne jemals wieder ein Rad zu verschrammen.

8 Intelligenter Autonomer Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung
Wenn das System vor dem Fahrzeug die Gefahr einer Kollision mit einem Fahrzeug oder Fußgängern erkennt, warnt es den Fahrer mit akustischen und visuellen Signalen und fordert ihn so zu Gegenmaßnahmen auf, um die Gefahr zu vermeiden.

Falls der Fahrer dennoch die Geschwindigkeit nicht reduziert, leitet das System eine Notbremsung ein, um eine Kollision entweder ganz zu verhindern oder – falls unvermeidbar – deren Schäden zu verringern.

9 Intelligenter Autonomer Notbrems-Assistent vorne mit Fußgänger- & Radfahrererkennung und Kreuzungs-Assistent
Das System ist eine Erweiterung des Intelligenten Autonomen Notbrems-Assistenten mit Fußgängererkennung, welches neben Fußgängern auch Radfahrer vor dem Fahrzeug erkennt und im Fall einer möglichen Kollision den Fahrer mit akustischen und visuellen Signalen warnt.

Der zusätzliche Kreuzungs-Assistent verringert das Risiko eines Zusammenstoßes beim Abbiegen über die Gegenspur mit entgegenkommenden Fahrzeugen oder mit Radfahrern und Fußgängern, die die Fahrbahn auf der gegenüberliegenden Straßenseite überqueren.

Das System kann eine Notbremsung durchführen und verlangsamt das Fahrzeug bei Bedarf bis zum Stillstand, um eine Kollision zu vermeiden oder die Folgen einer Kollision zu verringern.

10 Intelligenter Autonomer Notbrems-Assistent hinten für feststehende und sich langsam bewegende Objekte
Erkennt das System beim Rückwärtsfahren feststehende oder sich langsam bewegende Objekte, gibt es dem Fahrer eine akustische und visuelle Warnung. Bei Bedarf, betätigt das System die Bremsen um eine Kollision zu vermeiden.

11 Intelligenter Frontkollisionswarnungs-Assistent
Das System erkennt plötzliche Bewegungen eines zweiten vorausfahrenden Fahrzeugs in der gleichen Spur und warnt den Fahrer akustisch und visuell vor einem potenziellen Risiko einer Kollision mit dem vorausfahrenden Fahrzeug. Es trägt dazu bei, Zusammenstöße mit dem vorausfahrenden Fahrzeug durch eine plötzliche Verlangsamung des vorausfahrenden Verkehrs vorherzusehen und zu verhindern.

12 Intelligente Bewegungserkennung
Das System warnt beim Ein- und Ausparken oder langsamen Manövrieren, wenn sich bewegliche Objekte wie beispielsweise vorbeifahrende Autos, spielende Kinder oder Tiere hinter dem Fahrzeug befinden.

13 Intelligente Fahrkomfortregelung
Das System bremst die Räder leicht ab, um bei Unebenheiten eventuelle Wankbewegungen zu verhindern und so eine komfortable, ruhige Fahrt zu gewährleisten.

14 Intelligente Fahrlichtautomatik
Die Scheinwerfer schalten sich automatisch an, wenn es dunkel wird oder das Fahrzeug in einen Tunnel oder eine Tiefgarage einfährt, und schalten sich automatisch ab, wenn der Motor ausgeschaltet wird.

15 Intelligenter Spurhalte-Assistent
Das System erkennt die Spur, in der das Fahrzeug fährt. Falls der Fahrer unabsichtlich die Spur verlässt, warnt ihn das System mit einer visuellen Warnung auf dem Display und einem akustischen Signal.

16 Intelligenter Spurhalte-Assistent aktiv mit korrigierendem Bremseingriff
Das System ist eine Erweiterung des Intelligenten Spurhalte-Assistenten und unterstützt den Fahrer, um ein unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrspur zu verhindern. Das System hält das Fahrzeug zentriert in seiner Spur, entweder durch Lenkaktivität oder durch Abbremsen in einer Notfall-Situation.

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY INTERSTAR

DIE NISSAN FAHRASSISTENTEN AUF EINEN BLICK

17 Intelligente Spurkontrolle
Das System kann an jedem Punkt der Kurve eingreifen (Einfahrt, Mitte oder Ausfahrt), falls es erkennt, dass das Fahrzeug vom eingeschlagenen Weg abweicht.

Indem es einzelne Räder automatisch sanft abbremst, korrigiert das System die Fahrtrichtung des Fahrzeugs entsprechend den Kommandos des Fahrers. So kann er sich bei jeder Kurvenfahrt sicher fühlen.

18 ProPILOT Assistent
Das System übernimmt im dichten Verkehr oder Stau für den Fahrer das Steuer. Es hält das Fahrzeug nicht nur automatisch in der Spur, sondern auch das gewünschte Tempo und den Abstand zum Vorderfahrzeug.

Das System lässt sich über einen Schalter am Lenkrad einfach aktivieren und deaktivieren. Die leicht verständliche und fahrerfreundliche ProPILOT Assistent-Schnittstelle enthält ein eigenes Display, das den jeweiligen Betriebsstatus anzeigt.

19 ProPILOT Assistent mit Navi-Link
ProPILOT Assistent mit Navi-Link ist eine Erweiterung des ProPILOT Assistent-Systems.

Es kontrolliert Beschleunigung, Bremsen und Lenkung, um das Fahrzeug mittig in seiner Spur zu halten und auch bei Steigungen oder Gefälle den vorgegebenen Abstand zum vorausfahrende Fahrzeug beizubehalten. Beim Überholen großer Fahrzeuge behält das Fahrzeug automatisch seinen seitlichen Abstand bei.

Zusätzlich nutzt Navi-Link die Daten des TomTom®-Navigationssystems, um beispielsweise Kurven, Ausfahrten oder Änderungen der Geschwindigkeitsbegrenzung vorauszusehen und die Geschwindigkeit entsprechend sanft anzupassen. ProPILOT Assistent kann eine Notbremsung einleiten und das Fahrzeug in einem Stau sanft bis zum Stillstand abbremsen und wieder beschleunigen.

20 ProPILOT Assistent Park
Das System parkt das Fahrzeug in nur 3 Schritten automatisch ein, indem es die Lenkung, Beschleunigung, Bremsen, Schaltung und die Parkbremse kontrolliert.

Wenn der Einparkvorgang beendet ist, schaltet das System das Getriebe in „P" und aktiviert die elektronische Parkbremse.

21 Querverkehrswarner
Dieses System hilft dem Fahrer, sicherer rückwärts aus Parklücken herauszufahren.

Es beobachtet die Umgebung des Hecks und kann vor herannahenden Fahrzeugen von beiden Seiten warnen.

22 Totwinkel-Assistent
Auch wenn ein Fahrer immer aufmerksam unterwegs ist, gibt es manchmal Situationen, in denen es schwierig sein kann, andere Fahrzeuge zu erkennen, die sich gerade im sogenannten „toten Winkel" des Fahrers befinden.

Dieses System unterstützt das sichere Fahren, indem es andere Fahrzeuge im toten Winkel erkennt und den Fahrer vor ihnen warnt.

23 Intelligenter Totwinkel-Assistent aktiv mit korrigierendem Bremseingriff
Das System ist eine Erweiterung des Totwinkel-Assistenten. Das System warnt den Fahrer vor dem Spurwechsel, wenn sich andere Fahrzeuge im toten Winkel befinden. Falls der Fahrer dennoch das Fahrmanöver fortsetzt oder von der Spur abkommt, betätigt das System sanft die Bremsen, um das Fahrzeug in die Spur zurückzuleiten.

24 Verkehrszeichenerkennung
Dank automatischer Verkehrszeichenerkennung hilft das System dem Fahrer, keine Geschwindigkeitsbeschränkungen entlang seiner Route zu übersehen.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
X-TRAIL	✓	✓	✓[1]	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓[1]	✓		✓	✓
QASHQAI	✓		✓[1]	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓[1]	✓		✓	✓
JUKE	✓		✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓		✓	✓
ARIYA	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PRIMASTAR Kasten/Kombi	✓		✓	✓	✓			✓						✓	✓	✓							✓	✓
INTERSTAR Kasten	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
TOWNSTAR Kombi	✓		✓[2]	✓	✓			✓						✓	✓	✓							✓	✓
TOWNSTAR Kasten	✓		✓[2]	✓	✓			✓						✓	✓	✓							✓	✓

[1] Verfügbar nur für e-POWER /e-4ORCE
[2] Verfügbar nur für EV

Nicht in allen Modellen serienmäßig und abhängig vom Ausstattungsniveau. Die Fahrerassistenzsysteme können physikalisch und systembedingt vorgegebene Grenzen nicht überwinden. Der Fahrer muss deshalb stets aufmerksam sein und ggf. selbst eingreifen. Einige Funktionen können möglicherweise je nach Bedingungen und Umstand nicht funktionieren. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Nissan Technologien finden Sie auf nissan.de.

ProPILOT Assistent ist ein Fahrassistenz-System ausschließlich für Autobahnen oder Schnellstraßen mit Fahrbahntrennung. Nissan Intelligent Mobility Technologien mit ihren Nissan Fahrerassistenz-Systemen sind keine Fahrautomatik und dienen nur der Unterstützung. Sie sind kein Ersatz für einen sicheren Fahrstil. Das Fahrverhalten muss stets den eigenen Fähigkeiten, den Regeln der Straßenverkehrsordnung sowie den Straßen- und Verkehrsverhältnissen angepasst sein. Ihr Nissan Partner informiert Sie gerne über weitere Details.

Ihr NISSAN Händler:

ASTARA Mobility Austria GmbH, NISSAN Austria, Wienerbergstraße 9/1/2, 1100 Wien / www.nissan.at / Stand: Juli 2025 / 020725

Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.