



NV300



## ERLEDIGEN SIE DIE ARBEIT


DER NISSAN NV300 IST EIN ÄUSSERST FÄHIGER TRANSPORTER. Schon die Version mit kurzem Radstand fasst drei Europaletten oder bis zu zehn 2,50 m lange Gipskartonplatten. Heben Sie die Klappe in der Trennwand hoch und Sie können extralange Gegenstände wie z. B. Rohre oder Teppichrollen transportieren.

**BIS ZU  
1.266 KG  
NUTZLAST**

**BIS ZU  
8,6 M<sup>3</sup>  
LADERAUM-  
VOLUMEN**



2.537 mm Laderaumlänge  
3.750 mm Laderaumlänge  
inkl. Durchreiche\*



2.937 mm Laderaumlänge  
4.150 mm Laderaumlänge  
inkl. Durchreiche\*

\*bei serienmäßiger Doppelsitzbank im Kastenwagen

# WESENTLICHE LEISTUNGSMERKMALE

## PLATZ FÜR LADUNG, KOMFORT FÜR PERSONEN

DER NISSAN NV300 KASTENWAGEN kann bis zu 8,6 m<sup>3</sup> Ladung und bis zu 1.266 kg Nutzlast aufnehmen, wogegen der Kastenwagen mit Doppelkabine ein Team von sechs Leuten plus ihre benötigten Werkzeuge transportiert. Der Kombi bietet Platz für bis zu neun Personen mit überzeugendem Komfort.




KASTENWAGEN

BIS ZU 8,6 M<sup>3</sup>  
LADERAUMVOLUMEN



KASTENWAGEN MIT  
DOPPELKABINE

BIS ZU 4,0 M<sup>3</sup>  
MIT 6 PERSONEN



KOMBI

BIS ZU 9 SITZE  
MIT JEDER MENGE PLATZ

## BLEIBEN SIE IN VERBINDUNG



## FÜR SIE ENTWICKELT



KASTENWAGEN



KASTENWAGEN MIT  
DOPPELKABINE



KOMBI



PLATTFORMFAHRGESTELL

ES GIBT EINEN IDEALEN NISSAN NV300 FÜR SIE. Wählen Sie zwischen verschiedenen Längen und Höhen für den Kastenwagen, den Kombi oder den Kastenwagen mit Doppelkabine. Aber auch ein Plattformfahrgestell mit ausreichend Platz für Ihren spezifischen Aufbau hält der NV300 bereit.



## GERINGE UNTERHALTSKOSTEN

Alle Motoren des Nissan NV300 erfüllen die EURO-6-Norm. Ihr niedriger Kraftstoffverbrauch trägt in Verbindung mit den langen Wartungsintervallen von 2 Jahren bzw. 40.000 km zu den geringen Unterhaltskosten des NV300 bei.

## NissanConnect

Bleiben Sie dank Apple CarPlay® und Android Auto® in Verbindung mit Ihrem Navigations-, Kommunikations- und Audio-Entertainment-System. Lassen Sie sich Straßenkarten, Musik, Informationen und Smartphone-Dateien auf Ihrem 7-Zoll-Farb-Touchscreen anzeigen. Oder fahren Sie dank Navigationssystem ohne Umwege durch ganz Westeuropa, genießen Sie die Freisprechanlage und hören Sie sich Ihre Lieblingsmusik in allen Formaten an: CD, iPod®, MP3, USB oder Bluetooth® Audio Streaming.

androidauto



Gerätevoraussetzungen für Apple CarPlay®: iPad2, iPhone 5 oder neuer (Lightning-Schnittstelle) sowie iOS 8.3 oder neuer; für Android Auto®: Betriebssystem 5.0 (Lollipop) oder höher. Verbindung kann nur über ein USB-Kabel hergestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf [www.apple.com](http://www.apple.com) bzw. [www.android.com](http://www.android.com).

**GENAU IHRER.** Eine umfangreiche Modellpalette sowie viele Optionen machen es Ihnen leicht, den perfekten Nissan NV300 für Ihr Unternehmen zu finden. Es stehen zwei Längen und Höhen für den Kastenwagen, zwei Längen für den Kastenwagen mit Doppelkabine und den Kombi sowie ein langes Plattformfahrgestell für Aufbauten zur Verfügung. **VIEL SPASS BEI DER AUSWAHL!**



Alufelgen für Kastenwagen und Kastenwagen Doppelkabine als Sonderbestellung erhältlich.



## NEHMEN SIE GANZ EINFACH MEHR AN BORD

Der Nissan NV300 ist dafür gebaut, Ihren Arbeitstag einfacher zu machen. So würde darauf geachtet, dass die Hecköffnung breit genug ist, um eine Europalette leicht einzuladen – oder durch die seitlichen Schiebetüren, was Auslieferungen am Bordsteinrand viel schneller macht. So können Sie mit dem NV300 schnell, kräftesparend und einfach all Ihre Aufträge erledigen.

VON 5,2 BIS 8,6 M<sup>3</sup>  
LADERAUMVOLUMEN

3 EUROPALETTEN  
KAPAZITÄT

1.662 MM  
MAX. LADERAUMBREITE

1.898 MM  
MAX. LADERAUMHÖHE

# INSPIRIERTES DENKEN. SCHLAUERES BELADEN.

Neben seinem geräumigen und anpassungsfähigen Laderaum enthält der Nissan NV300 eine Menge praktische, hilfreiche Details. So wird aus jeder Herausforderung ein bestens erledigter Job.



1,27 m Laderaumbreite  
zwischen den Radkästen.

Praktische 552 mm  
Ladekantenhöhe bedeuten  
weniger Hochheben.



Die Klappe in der Trennwand ermöglicht den Transport von extralangen Gegenständen – bis zu 3,75 m in der L1- und bis zu 4,15 m in der L2-Version.\*



Die Öffnung der seitlichen Schiebetür ist über einen Meter breit, sodass eine Europalette mühelos hindurchpasst.



Die seitlich angeschlagenen Hecktüren öffnen sich für einen ungehinderten, 1,30 m breiten Zugang bis zu 180° (270° optional).\*\*



Es sind bis zu 18 an den Seiten und im Boden montierte Verzurrösen vorhanden, damit Sie Ihre Ladung sichern können.

\*bei serienmäßiger Doppelsitzbank  
\*\*tatsächlicher Öffnungswinkel ca. 250°



## KOMFORTABEL UND PRAKTISCH

Die Kabine des Nissan NV300 ist weit mehr als ein komfortabler Arbeitsplatz. Sie ist auch ein bestens organisiertes mobiles Büro. Die insgesamt mehr als 89 Liter Stauraum bieten Platz für alles: von Büroklammern und Bechern bis hin zu großen Flaschen und Ihrem Laptop. Die Sitzfläche der Beifahrerdoppelsitzbank lässt sich nach vorne klappen und legt große Staufächer frei. Die Rückenlehne des mittleren Sitzes lässt sich flach umklappen und enthält einen abnehmbaren A4-Klemmbretthalter. Dies sind nur einige der praktischen Features, die zeigen, dass wir von Nissan lange darüber nachgedacht haben, wie Sie arbeiten und was Sie dafür benötigen.

Klimaautomatik als Sonderbestellung für Kastenwagen und Kastenwagen Doppelkabine erhältlich.

### INNENRAUM-AUSSTATTUNGSMERKMALE DES KASTENWAGENS:

1. Größere Objekte können unter den Beifahrersitzen verstaut werden.
2. Klemmbretthalter in der Rückenlehne des Mittelsitzes. Plus flacher Platz für Dokumente oder Laptop.
3. Praktischer Becherhalter, der Ihr Getränk sicher hält.
4. Verstellbare Halterung für Ihr Smartphone.



### NissanConnect

7"-Farb-Touchscreen, Navigation mit Verkehrs- und USB-Karten-Updates, DAB-Digitalradio, Smartphone-Integration via Bluetooth®, USB- und Klinke-Anschlüsse.

NissanConnect

## FORTSCHRITTLICHE EINFACHHEIT

Pünktlich zu sein und in Verbindung zu bleiben ist für jedes Unternehmen entscheidend. Wir machen es Ihnen einfacher mit dem optionalen Navigationssystem – unserem innovativen, aber dennoch einfach zu bedienenden Multimediasystem, das sich mit Ihrem Smartphone via Bluetooth® synchronisiert.



androidauto



Klimaautomatik als Sonderbestellung für Kastenwagen und Kastenwagen Doppelkabine erhältlich.

## NISSAN NV300 KASTENWAGEN GEMACHT FÜR GROSSE LADUNG

Der Nissan NV300 Kastenwagen ist ein fähiges, geräumiges und zuverlässiges Arbeitstier. Mit seinem großen Laderaum und den kompakten Außenmaßen ist er sehr gut manövrierbar, praktisch für den Stadtverkehr und entspannt und komfortabel auf der Autobahn zu fahren.



Eine 1,00 m breite Schiebetür ist für die rechte oder beide Seiten erhältlich.



Dieses praktische Scharnier ermöglicht Ihnen, eine Hecktür offen zu arretieren und längere Ladung sicher zu transportieren.



### BELADUNGS- UND LADERAUM-FEATURES:

- Seiten- und Hecktüren nehmen eine Europalette mit Leichtigkeit auf
- Hecktüren mit 270°-Öffnung\*
- 12-V-Steckdose für elektrisches Zubehör im Laderaum
- Im Boden montierte Verzurrösen zur Sicherung der Ladung
- Klappe in der Trennwand erweitert Laderaumlänge bis zu 4,15 m bei der L2-Version\*\*

\*tatsächlicher Öffnungswinkel ca. 250°

\*\*bei serienmäßiger Doppelsitzbank

# NISSAN NV300 KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE BEREIT FÜR ALLES


Der Nissan NV300 Kastenwagen mit Doppelkabine ist die flexible Lösung für Ihre Arbeitsanforderungen. Ihre Kollegen haben leichten Zugang durch die weit öffnende Schiebetür sowie reichlich Platz, um bequem zum Job und wieder zurück zu fahren. Mit zwei verfügbaren Fahrzeuglängen bietet er Platz für Ihr Team und bis zu 4,0 m<sup>3</sup> Ladekapazität.

## AUSSTATTUNGSMERKMALE DER DOPPELKABINE UND DES LADERAUMS:


- Von 3,2 bis 4,0 m<sup>3</sup> max. Laderaumvolumen
- Schiebefenster in der 2. Reihe
- Kunststoff-Trennwand mit Fenster
- 3-sitzige Rückbank oder Einzelsitze mit höhen- und neigungsverstellbaren Kopfstützen
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen
- Zusätzlicher Platz unter der hinteren Trennwand erweitert Laderaumlänge bis zu 2,42 m (L2-Versionen)



Bis zu 4,0 m<sup>3</sup> Laderaum für Werkzeuge und Equipment.



Individuell konturierte Rücksitzbank für bis zu drei Passagiere.



Eine herunterklappbare Armlehne sorgt für zusätzlichen Komfort.



Große Fenster machen den Innenraum hell und luftig.




## NISSAN NV300 KOMBI MACHEN SIE DEN BESTEN EINDRUCK

Geräumig und mit komfortablem Fahrverhalten wird der Kombi Ihre Fahrgäste auf dem Weg zum Flughafen, zum Spiel, in die City oder auf der Autobahn beeindrucken.

### ZUR SERIENAUSSTATTUNG DES KOMBIS GEHÖREN:

- Bis zu neun Sitzplätze mit zwei Radständen zur Auswahl
- Schiebefenster in der 2. Reihe
- Konturierte Sitzbänke in der zweiten und dritten Reihe für jeweils drei Passagiere
- Lehne der Sitzbank in der zweiten Reihe im Verhältnis 60:40 geteilt umklappbar

- Sitzbank in der dritten Reihe: Entweder nur die Rückenlehne oder sogar die komplette Sitzbank kann nach vorne geklappt werden
- Sitzbänke in der zweiten und dritten Reihe können ausgebaut werden
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen
- Bis zu 6 Airbags serienmäßig
- Umfangreiche Komfort-Ausstattung



Große Schiebetüren und geteilt umklappbare Rückenlehnen der zweiten Sitzreihe ermöglichen leichten Einstieg.



Komplett nach vorne klappbare oder ausbaubare Sitzbank in der dritten und ausbaubare Sitzbank in der zweiten Reihe bieten flexible Passagier- und Gepäck-Kombinationen.



Bei ausgebauten Sitzbänken der zweiten und dritten Reihe bietet der Kombi den Laderaum eines Kastenwagens.



## DURCHDACHT UND VERANTWORTUNGSVOLL

Ihre Sicherheit ist uns wichtig. Deswegen ist der Nissan NV300 mit aktiven Sicherheitssystemen\* ausgestattet, darunter ESP (elektronisches Stabilitätsprogramm), ABS mit EBD (elektronische Bremskraftverteilung) und „Extended Grip“, der die Traktion unter schwierigen Fahrbedingungen, wie z. B. bei Matsch oder Schnee, optimiert. Hinzu kommen mehrere durchdachte Details, um das Fahren zu vereinfachen und Ihnen zu helfen, immer ruhig die Kontrolle zu behalten.



**INTELLIGENT KEY**  
Wenn Sie die Hände voll haben, ermöglicht der INTELLIGENT KEY (Serie ab COMFORT) automatisches Ent- und Verriegeln der vorderen und hinteren Tür sowie Motorstart auf Knopfdruck.



**RÜCKFAHRKAMERA**  
In Kombination mit den Parksensoren hinten macht sie das Manövrieren einfacher und sicherer (Serie im Kombi PREMIUM).



**TOTWINKEL-SPIEGEL**  
In der Beifahrer-Sonnenblende eingebaut, um Ihnen bessere Sicht zu verschaffen (Serie im Kastenwagen COMFORT und in der Doppelkabine).



**ECO-MODUS**  
Das Aktivieren des Eco-Modus hilft Ihnen, die wirtschaftlichsten Fahrergebnisse zu erzielen.



**TEMPOPILOT MIT GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER**  
Entspannend bei langen Fahrten: Tempopilot kombiniert mit einem Geschwindigkeitsbegrenzer, um Sie bei der Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit zu unterstützen (erhältlich ab COMFORT).



**LICHT- & REGENSENSOR**  
Scheinwerfer und Scheibenwischer werden automatisch aktiviert, damit Sie sich auf den Verkehr konzentrieren können (erhältlich ab COMFORT).



**ANHÄNGERKUPPLUNG**  
Die optionale Anhängerkupplung arbeitet mit dem ESP zusammen, damit Sie beim Ziehen die Kontrolle behalten.



**BERGANFAHR-ASSISTENT**  
Macht Anfahrten am Berg sicherer und sanfter, indem der Bremsdruck bis zu 2 Sekunden aufrechterhalten wird.

\*Nicht in allen Modellen serienmäßig und abhängig vom Ausstattungslevel. Die Fahrerassistenz-Systeme können physikalisch und systembedingt vorgegebene Grenzen nicht überwinden. Der Fahrer muss deshalb stets aufmerksam sein und ggf. selbst eingreifen. Einige Funktionen können möglicherweise je nach Bedingungen und Umständen nicht funktionieren. Geschwindigkeits- und andere Begrenzungen gelten. Für die allg. Betriebsbedingungen der Nissan Technologien wenden Sie sich bitte an Ihren Nissan Partner oder gehen Sie auf [www.nissan.de](http://www.nissan.de) bzw. [www.nissan.at](http://www.nissan.at).  
Klimaautomatik als Sonderbestellung für Kastenwagen und Kastenwagen Doppelkabine erhältlich.

# NISSAN NV300

## MASSE

### KASTENWAGEN L1 H1



### KASTENWAGEN L2 H1



### KASTENWAGEN L1 H2 (SONDERBESTELLUNG)



### KASTENWAGEN L2 H2



AUSSENMASSE	L1H1	L1H2
Länge (mm)	4999	
Breite/Breite inkl. Außenspiegeln (mm)	1956/2283	
Höhe (mm)	1971	2493
Radstand (mm)	3098	
Überhang vorn (mm)	933	935
Überhang hinten (mm)	968	966
LADERAUM	L1H1	L1H2
Länge auf Bodenhöhe (min./max.) (mm)	2537	
Länge auf Bodenhöhe mit Trennwand-Klappe (mm)	2967	
Maximale Länge auf Bodenhöhe (mit hochgehobenem Sitz) (mm)	3750	
Länge 1 m über dem Boden (mm)	2250	
Maximale Breite (mm)	1662	
Breite zwischen den Radkästen (mm)	1268	
Höhe (mm)	1387	1898
Höhe Ladekante unbeladen (mm)	552	
Ladevolumen (m <sup>3</sup> )	5,2	7,2

SEITLICHE SCHIEBETÜR	L1H1	L1H2
Breite 600 mm über dem Boden (mm)	907	
Breite 100 mm über dem Boden (mm)	1030	
Höhe (mm)	1284	
HECKTÜREN	L1H1	L1H2
Höhe (mm)	1320	1820
Breite 70 mm über dem Boden (mm)	1391	

AUSSENMASSE	L2H1	L2H2
Länge (mm)	5399	
Breite/Breite inkl. Außenspiegeln (mm)	1956/2283	
Höhe (mm)	1971	2495
Radstand (mm)	3498	
Überhang vorn (mm)	933	935
Überhang hinten (mm)	968	966
LADERAUM	L2H1	L2H2
Länge auf Bodenhöhe (min./max.) (mm)	2937	
Länge auf Bodenhöhe mit Trennwand-Klappe (mm)	3350	
Maximale Länge auf Bodenhöhe (mit hochgehobenem Sitz) (mm)	4150	
Länge 1 m über dem Boden (mm)	2650	
Maximale Breite (mm)	1662	
Breite zwischen den Radkästen (mm)	1268	
Höhe (mm)	1387	1898
Höhe Ladekante unbeladen (mm)	552	
Ladevolumen (m <sup>3</sup> )	6	8,6

SEITLICHE SCHIEBETÜR	L2H1	L2H2
Breite 600 mm über dem Boden (mm)	907	
Breite 100 mm über dem Boden (mm)	1030	
Höhe (mm)	1284	
HECKTÜREN	L2H1	L2H2
Höhe (mm)	1320	1820
Breite 70 mm über dem Boden (mm)	1391	

# NISSAN NV300

## MASSE

### KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE L1 H1




### KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE L2 H1



### KOMBI L1 H1



### KOMBI L2 H1



AUSSENMASSE	L1H1	L2H1
Länge (mm)	4999	5399
Breite/Breite inkl. Außenspiegeln (mm)	1956/2283	
Höhe (mm)	1971	
Radstand (mm)	3098	3498
Überhang vorn (mm)	933	935
Überhang hinten (mm)	968	966
LADERAUM	L1H1	L2H1
Länge auf Bodenhöhe (min./max.) (mm)	1914/2023	2314/2423
Länge 1 m über dem Boden (mm)	1340	1740
Maximale Breite (mm)	1662	
Breite zwischen den Radkästen (mm)	1268	
Höhe (mm)	1387	
Höhe Ladekante unbeladen (mm)	552	
Ladevolumen (m <sup>3</sup> )	3,2	4,0

SEITLICHE SCHIEBETÜR	L1H1	L2H1
Breite 600 mm über dem Boden (mm)	907	
Breite 100 mm über dem Boden (mm)	1030	
Höhe (mm)	1284	
HECKTÜREN	L1H1	L2H1
Höhe (mm)	1320	
Breite 70 mm über dem Boden (mm)	1391	

AUSSENMASSE	L1H1	L2H1
Länge (mm)	4999	5399
Breite/Breite inkl. Außenspiegeln (mm)	1956/2283	
Höhe (mm)	1971	
Radstand (mm)	3098	3498
Überhang vorn (mm)	933	
Überhang hinten (mm)	968	
LADERAUM	L1H1	L2H1
Kofferraumvolumen bis zur Hutablage (m <sup>3</sup> )	1,0	1,8
Kofferraumvolumen mit umgeklappter dritter Sitzreihe (m <sup>3</sup> )	2,5	3,4
Länge auf Bodenhöhe (mm)	736	1136
Maximale Breite (mm)	1662	
Breite zwischen den Radkästen (mm)	1298	
Höhe (mm)	1369	
Höhe Ladekante unbeladen (mm)	552	

SEITLICHE SCHIEBETÜR	L1H1	L2H1
Breite 600 mm über dem Boden (mm)	907	
Breite 100 mm über dem Boden (mm)	1030	
Höhe (mm)	1284	
HECKTÜREN	L1H1	L2H1
Höhe (mm)	1320/1295	
Breite 70 mm über dem Boden (mm)	1391	

# NISSAN NV300 KONFIGURATIONEN

## KASTENWAGEN



## KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE



## PLATTFORMFAHRGESTELL



## KOMBI



## HECKTÜREN



180° ODER 270°  
ÖFFNENDE  
HECKTÜREN OHNE  
FENSTER (VERBLECHT)\*

180° ODER 270°  
ÖFFNENDE  
HECKTÜREN MIT  
FENSTER (VERGLAST)\*

HECKKLAPPE

\*tatsächlicher Öffnungswinkel ca. 250°



1



1. DACHGEPÄCKTRÄGER, ALUMINIUM
2. LADERAUM-BELEUCHTUNG, LED
3. FUSSMATTEN: GUMMI, STANDARD, VELOURS
4. FENSTER-SCHUTZGITTER
5. SITZBEZUG
6. RUTSCHFESTER BODEN



2



3



4



5



6

## IHR PERSÖNLICHER NISSAN NV300

Hier finden Sie eine besondere Auswahl an verfügbarem Original Nissan Zubehör, mit dem Sie Ihre täglichen Aufgaben erfüllen und sich Ihre Arbeit erleichtern können.

# NISSAN NV300

## UMBAUTEN

Gerüstet für den Arbeitsalltag mit dem optional ab Werk erhältlichen Sortimo Ladungssicherungsausbau bestehend aus Holzboden mit Zurrpunkten, Wandverkleidung, Ladungssicherungsschienen und Ladungssicherungskoffer sowie fünf Jahren Garantie\*.



ProSafe Ladungssicherungsschiene,  
links und rechts

SoboGrip Boden: 9 mm stark  
und 7-fach wasserfest verleimt

SowaFlex  
Wandverkleidung



1. Alles schnell griffbereit und praktisch verstaut im Ladungssicherungskoffer „Load-Secure“ von Sortimo.



2. Fest an den Seitenwänden rechts und links sind die ProSafe Ladungssicherungsschienen montiert. Dort können die Zurrgurte aus dem Ladungssicherungskoffer leicht befestigt werden. So bleibt die Ladung an ihrem Platz.



4



3. Hier einmal der komplette Ausbau auf einen Blick:

- SoboGrip Boden
- ProSafe Zurrpunkte im Boden integriert
- SowaFlex Wandverkleidung an der Hecktür
- ProSafe Ladungssicherungsschiene an der Seitenwand

4. Der SoboGrip Holzboden ist 9 mm stark, 7-fach wasserfest verleimt, kratzbeständig und rutschfest beschichtet. Weiter sind ProSafe Zurrpunkte in dem Boden zum praktischen Niederzurren befestigt.

\*5 Jahre Garantie bis 160.000 km für alle Nissan Nutzfahrzeug-Modelle. Ausgenommen ist der Nissan e-NV200, für den 5 Jahre/100.000 km gelten, wobei sich die 5 Jahre Garantie aus 3 Jahren/100.000 km Herstellergarantie und kostenfreien 2 Jahren NISSAN 5★ Anschlussgarantie des teilnehmenden Nissan Partners zusammensetzen. Der komplette Umfang und Inhalt der Anschlussgarantie kann den NISSAN 5★ Anschlussgarantiebedingungen entnommen werden, die der teilnehmende Nissan Partner für Sie bereithält. Einzelheiten auch unter [www.nissan.de](http://www.nissan.de) bzw. [www.nissan.at](http://www.nissan.at).



# NISSAN NV300

## BUSINESS HAT NOCH NIE SO GUT AUSGESEHEN

### FARBEN



URBAN GREY  
GRU



GLACIER WHITE  
WHI



MAGMA RED  
RMB



MERCURY GREY  
GRP



JET BLACK  
BLK



PANORAMA BLUE  
B43



COMETE GREY  
GCM

### RÄDER



16"-STAHLRAD MIT  
RADNABENABDECKUNG  
FÜR KASTENWAGEN ECO  
UND PRO



16"-STAHLRAD MIT  
RADVOLLABDECKUNG  
AB KASTENWAGEN COMFORT  
UND PRO




17"-LEICHTMETALLFELGE  
ALS SONDERBESTELLUNG  
ERHÄLTICH FÜR KASTEN-  
WAGEN UND KASTENWAGEN  
MIT DOPPELKABINE

### POLSTER



GRAU/DUNKELGRAU –  
MUSCADE (G)  
FÜR ECO UND PRO



BLAU/DUNKELGRAU – JAVA (N)  
FÜR COMFORT UND PREMIUM

## 5 JAHRE NISSAN HERSTELLERGARANTIE FÜR NUTZFAHRZEUGE

Nissan gewährt auf alle Nutzfahrzeuge serienmäßig 5 Jahre europaweite Herstellergarantie.\* Das Paket umfasst wesentlich mehr als nur eine Garantie, denn es enthält:



- 5 Jahre (bis 160.000 km) Garantie auf das gesamte Nutzfahrzeug\*
- 5 Jahre Lackgarantie auf die Karosserielackierung
- 5 Jahre Garantie auf Original Nissan Teile und Zubehör
- Lebenslange NISSAN ASSISTANCE mit Mobilitätsgarantie\*\*
- 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung für den Nissan NV300
- Voll übertragbar

Und mit Wartungsintervallen von 2 Jahren bzw. 40.000 km für Dieselmotoren erhalten Sie nicht nur 5 sorgenfreie Jahre, sondern profitieren außerdem durch niedrige Unterhaltskosten.



### UNSER ANTRIEB SIND SIE!

Sie inspirieren uns zu neuen Ideen. Sie lassen uns in neue Richtungen denken und innovativ sein. Für uns bei Nissan bedeutet Innovation nicht einfach nur neue Extras und Erweiterungen – für uns heißt Innovation Grenzüberschreitung, um den Standard der Zukunft neu zu definieren. Darum entwickeln wir unerwartete Lösungen, die so kühn und pragmatisch sind wie Ihre Wünsche. Bei Nissan entwickeln wir Fahrzeuge, Zubehör und Serviceleistungen, die neue Wege beschreiten, die das Praktische spannend und das Spannende praktisch machen. Damit für Sie jeder gefahrene Kilometer ein Vergnügen ist.

\*5 Jahre Garantie bis 160.000 km für alle Nissan Nutzfahrzeug-Modelle. Ausgenommen ist der Nissan e-NV200, für den 5 Jahre/100.000 km gelten, wobei sich die 5 Jahre Garantie aus 3 Jahren/100.000 km Herstellergarantie und kostenfreien 2 Jahren NISSAN 5★ Anschlussgarantie des teilnehmenden Nissan Partners zusammensetzen. Der komplette Umfang und Inhalt der Anschlussgarantie kann den NISSAN 5★ Anschlussgarantiebedingungen entnommen werden, die der teilnehmende Nissan Partner für Sie bereithält. Einzelheiten auch unter [www.nissan.de](http://www.nissan.de) bzw. [www.nissan.at](http://www.nissan.at). Garantie auf Lack und gegen Durchrostung sowie Pannenhilfe ohne Kilometerbegrenzung. Weitere Informationen zu unseren umfangreichen Garantieleistungen finden Sie auf [www.nissan.de](http://www.nissan.de) bzw. [www.nissan.at](http://www.nissan.at) oder fragen Sie Ihren Nissan Partner.

## KUNDENDIENST



### SPEZIALISIERTES NUTZFAHRZEUG-HÄNDLERNETZ

Nissan verfügt über ein spezialisiertes Händlernetz, um die Anforderungen von Nutzfahrzeugkunden bestmöglich zu erfüllen:

- Europaweite Abdeckung
- Spezialisiertes Verkaufs- und Servicepersonal
- Günstige Finanzierungsangebote
- Maßgefertigte Auf- und Umbauten
- Wettbewerbsfähige Angebote für eine Garantieverlängerung, die noch über die 5 Jahre Nissan Nutzfahrzeuggarantie hinausgeht
- Probefahrt mit Ihrem Wunschfahrzeug



### NISSAN 5★ ANSCHLUSSGARANTIE\*\*

Mit der NISSAN 5★ Anschlussgarantie erhalten Sie auch nach der Herstellergarantie weiterhin Schutz. Sie können die Laufzeit und die Kilometerleistung auswählen, die am besten Ihre Anforderungen erfüllt. Sie profitieren von einem umfangreichen Reparaturkostenschutz – und Ihr Nissan davon, dass Reparaturarbeiten von geschultem Personal und ausschließlich mit Original Nissan Teilen ausgeführt werden. Diese zusätzliche Absicherung stellt eine gute Zukunftsinvestition für Ihren Nissan NV300 dar und ist bei einem Wiederverkauf übertragbar.

### NISSAN SERVICE+ WARTUNGSVERTRAG\*\*

Der NISSAN SERVICE+ Wartungsvertrag ist eine einfache Methode, um sicherzustellen, dass Ihr Nissan NV300 den Service erhält, der ihm gebührt – und das zu kalkulierbaren Kosten. Ihre Vorteile im Überblick: Service bei allen teilnehmenden Nissan Partnern + qualifizierte Nissan Techniker + Verwendung von Original Nissan Teilen + höherer Wiederverkaufswert durch ordnungsgemäße Wartungen + Übertragbarkeit des Wartungsvertrags bei Weiterverkauf des Fahrzeugs + Preisstabilität.



### NISSAN ASSISTANCE MIT MOBILITÄTSGARANTIE\*\*

Wir möchten, dass Sie Ihren Nissan in jedem Moment genießen können. Falls es doch zu einer Panne oder einem Unfall kommen sollte, ist die NISSAN ASSISTANCE immer für Sie da, um Ihnen zu helfen – und zwar rund um die Uhr an jedem Tag ... kostenlos! Was auch immer passiert, rufen Sie uns direkt an. Wir werden unser Möglichstes tun, damit Sie Ihre Fahrt schnell fortsetzen können. Durch eine regelmäßige Wartung bei Ihrem Nissan Partner können Sie die Leistungen der NISSAN ASSISTANCE auch nach Ablauf der Herstellergarantie in Anspruch nehmen – ein Autoleben lang. Das ist Teil unseres Kundenversprechens.

\*\*Weitere Informationen zu unseren umfangreichen Garantieleistungen, der NISSAN ASSISTANCE und dem Wartungsvertrag finden Sie auf [www.nissan.de](http://www.nissan.de) bzw. [www.nissan.at](http://www.nissan.at) oder fragen Sie Ihren Nissan Partner.

nissan.de  
nissan.at

Erleben Sie die Nissan Welt auf:



Für Österreich: Teil dieser Broschüre ist ein Einleger mit den aktuellen Verbrauchs- und CO<sub>2</sub>-Werten der PKW-Modelle. Sollte der Einleger nicht beiliegen, können Sie ihn jederzeit unter [austria@nissan-services.eu](mailto:austria@nissan-services.eu) anfordern. Sie finden ihn auch online unter [www.nissan.at](http://www.nissan.at).

\*5 Jahre Garantie bis 160.000 km für alle Nissan Nutzfahrzeug-Modelle. Ausgenommen ist der Nissan e-NV200, für den 5 Jahre/100.000 km gelten, wobei sich die 5 Jahre Garantie aus 3 Jahren/100.000 km Herstellergarantie und kostenfreien 2 Jahren NISSAN 5★ Anschlussgarantie des teilnehmenden Nissan Partners zusammensetzen. Der komplette Umfang und Inhalt der Anschlussgarantie kann den NISSAN 5★ Anschlussgarantiebedingungen entnommen werden, die der teilnehmende Nissan Partner für Sie bereithält. Einzelheiten auch unter [www.nissan.de](http://www.nissan.de) bzw. [www.nissan.at](http://www.nissan.at).

Wir haben alles darangesetzt, dass der Inhalt dieser Veröffentlichung am Tag der Erstellung korrekt und auf dem neusten Stand ist. Nissan behält sich im Rahmen seiner Politik zur ständigen Verbesserung der Produkte das Recht vor, die Spezifikationen und die beschriebenen und abgebildeten Fahrzeuge jederzeit zu ändern. Bitte erfragen Sie die neusten Informationen bei Ihrem Nissan Partner. Aufgrund der technischen Beschränkungen kann es bei den in dieser Broschüre abgebildeten Fahrzeugen geringfügige Abweichungen von den tatsächlichen Farbtönen des Lacks oder der Innenausstattungsmaterialien geben. Alle Rechte sind vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Nissan verboten. Nissan Center Europe GmbH, Renault-Nissan-Straße 6-10, 50321 Brühl.

MY19 NV300 BROCHURE 10/2020.

Gestaltet von DESIGNORY, Frankreich und produziert von eg+ worldwide, Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Ihr Nissan Partner:

**DIESER EINLEGER INFORMIERT** über die aktuellen Motoren für die Kombi-Versionen des Nissan NV300. Die Motorenauswahl ist außerdem jederzeit online auf [www.nissan.at](http://www.nissan.at) abrufbar.

**NISSAN**  
INTELLIGENT  
MOBILITY



DIESEL	2.0 dCi 120 6-Gang- Schaltgetriebe	2.0 dCi 145 6-Gang- Schaltgetriebe	2.0 dCi 145 6-Gang-DCT	2.0 dCi 170 6-Gang-DCT
<b>LEISTUNG</b> (kW/PS)	88/120	107/145	107/145	125/170
<b>ANTRIEB</b>	Front	Front	Front	Front
<b>KRAFTSTOFFVERBRAUCH</b> (l/100 km; Messverfahren nach EU-Norm) <sup>1</sup>				
kombiniert	7,4 – 7,2	7,5 – 7,2	7,5 – 7,2	7,5 – 7,3
niedrig	8,7 – 8,5	9,0 – 8,5	9,1 – 8,9	9,0 – 8,7
mittel	7,1 – 6,9	7,2 – 7,0	7,3 – 7,0	7,2 – 6,9
hoch	6,4 – 6,2	6,4 – 6,2	6,5 – 6,2	6,5 – 6,3
sehr hoch	8,0 – 7,8	8,0 – 7,8	8,0 – 7,8	8,1 – 7,9
<b>CO<sub>2</sub>-EMISSIONEN</b> (g/km; Messverfahren nach EU-Norm) <sup>1</sup>				
kombiniert	196 – 190	196 – 190	198 – 192	198 – 192
niedrig	230 – 223	237 – 223	239 – 234	236 – 228
mittel	188 – 181	190 – 183	191 – 184	190 – 182
hoch	169 – 163	169 – 164	171 – 164	171 – 165
sehr hoch	211 – 206	209 – 205	211 – 206	212 – 208

Weitere Infos und rechtliche Hinweise finden Sie auf der Rückseite.

<sup>1</sup> Wie bei jedem Fahrzeug können Verbrauch und Fahrleistungen in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand, nicht serienmäßigen An- und Aufbauten, Straßenbeschaffenheit und örtlichen klimatischen Bedingungen von den nach Prüfnorm ermittelten Werten abweichen.

Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem neueren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO<sub>2</sub>-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der geänderten Prüfbedingungen sind die nach WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO<sub>2</sub>-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach NEFZ gemessenen. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Die Bezeichnungen beziehen sich auf die einzelnen Phasen des WLTP-Messverfahrens und die zugrunde liegenden Fahrgeschwindigkeiten.



# NV300

Kastenwagen



Preisliste  
gültig ab 01. August 2021



\* siehe Seite 6

## KASTENWAGEN PRO

Wesentliche Serienausstattung

Preis exkl. NoVA, exkl. MwSt.: ab € 26.765,-

Preis inkl. NoVA, inkl. MwSt.: ab € 33.106,-

Technische Ausstattung	Innenausstattung	Außenausstattung	Sicherheitsausstattung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12V Steckdose im Laderaum</li> <li>• Außentemperaturanzeige</li> <li>• Elektrische Fensterheber mit Impulsfunktion Fahrerseite</li> <li>• Zentralverriegelung mit 3-Knopf-Funkfernbedienung zur separaten Entriegelung der Fahrertür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beifahrerdoppelsitzbank umklappbar mit PC-Ablage und Staufach</li> <li>• Fahrersitz „Komfort“ mit Lendenwirbelstütze und Armlehne</li> <li>• Laderaumseitenverkleidung halbhoch</li> <li>• Stoffpolsterung Muscade</li> <li>• Trennwand geschlossen ohne Fenster mit Durchladeklappe</li> <li>• Verzurrösen seitlich im Laderaum</li> <li>• Zusatzschloss für Fahrt mit geöffneter Hecktür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allwetterreifen</li> <li>• Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar</li> <li>• Ersatzrad, unter dem Fahrzeug montiert</li> <li>• Radnabenabdeckung</li> <li>• Schiebetür rechts, verblecht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrer- und Beifahrer-airbag</li> </ul>

## KASTENWAGEN COMFORT

Zusätzlich zu PRO

Preis exkl. NoVA, exkl. MwSt.: ab € 28.465,-

Preis inkl. NoVA, inkl. MwSt.: ab € 35.231,-

Technische Ausstattung	Innenausstattung	Außenausstattung	Sicherheitsausstattung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einparkhilfe hinten</li> <li>• Manuelle Klimaanlage vorn</li> <li>• Radio inkl. DAB+, Bluetooth® Freisprecheinrichtung, Lenkradfernbedienung, USB- und AUX-Anschluss</li> <li>• Zentralverriegelung mit I-Key (Handsfree-entry) (nicht für H2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschlossenes Ablagefach Beifahrerseite</li> <li>• Lederschaltknäuf</li> <li>• Smartphone-Halterung</li> <li>• Stoffpolsterung Java</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radvollabdeckung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seiten- und Windowairbags vorn (Seitenairbag nur auf Fahrerseite)</li> <li>• Totwinkelspiegel in der Sonnenblende Beifahrer</li> </ul>

## KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE COMFORT

Zusätzlich zu KASTENWAGEN COMFORT

Preis exkl. NoVA, exkl. MwSt.: ab € 30.465,-

Preis inkl. NoVA, inkl. MwSt.: ab € 38.036,-

Technische Ausstattung	Innenausstattung	Außenausstattung	Sicherheitsausstattung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach</li> <li>• Dachhimmel in der 2. Reihe, inkl. Deckenlampe</li> <li>• Kunststoff Bodenbelag</li> <li>• Rücksitzbank für 3 Personen</li> <li>• Trennwand mit Fenster hinter der 2. Reihe, ohne Durchladeklappe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hecktüren mit 180° Öffnungswinkel, verglast inkl. Heckscheibenheizung</li> <li>• Schiebefenster links</li> <li>• Schiebetür rechts mit Schiebefenster</li> </ul>	

# Motorisierung & Preise

# NV300

## DIESEL

Preise in €

Modell	Länge/ Höhe	Tonnage- Klasse (t)	Motori- sierung	Getriebe <sup>1)</sup>	kW (PS)	NoVA- Faktor*	exkl. NoVA, exkl. MwSt.**	inkl. NoVA, exkl. MwSt.**	inkl. NoVA, inkl. MwSt.****	
PRO	L1H1	2,7	dCi 120	6MT	88 (120)	5%	26.765,-	27.753,-	33.106,-	
		2,9	dCi 120	6MT	88 (120)	5%	27.265,-	28.278,-	33.731,-	
	L2H1	2,9	dCi 120	6MT	88 (120)	5%	28.015,-	29.066,-	34.669,-	
COMFORT	L1H1	2,7	dCi 120	6MT	88 (120)	5%	28.465,-	29.538,-	35.231,-	
		2,7	dCi 145	6MT	107 (145)	5%	29.750,-	30.888,-	36.838,-	
		2,7	dCi 145	6DCT	107 (145)	6%	31.960,-	33.528,-	39.920,-	
	2,7	dCi 170	6MT	125 (170)	5%	30.935,-	32.132,-	38.319,-		
	2,7	dCi 170	6DCT	125 (170)	6%	33.145,-	34.784,-	41.413,-		
	2,9	dCi 120	6MT	88 (120)	5%	28.965,-	30.063,-	35.856,-		
	2,9	dCi 145	6MT	107 (145)	5%	30.250,-	31.413,-	37.463,-		
	2,9	dCi 145	6DCT	107 (145)	6%	32.460,-	34.058,-	40.550,-		
	2,9	dCi 170	6MT	125 (170)	5%	31.435,-	32.657,-	38.944,-		
	2,9	dCi 170	6DCT	125 (170)	6%	33.645,-	35.314,-	42.043,-		
	L2H1	2,9	dCi 120	6MT	88 (120)	6%	29.715,-	31.148,-	37.091,-	
		2,9	dCi 145	6MT	107 (145)	5%	31.000,-	32.200,-	38.400,-	
		2,9	dCi 145	6DCT	107 (145)	7%	33.210,-	35.185,-	41.827,-	
		2,9	dCi 170	6MT	125 (170)	5%	32.185,-	33.444,-	39.881,-	
		2,9	dCi 170	6DCT	125 (170)	7%	34.395,-	36.453,-	43.332,-	
	L2H2	2,9	dCi 145	6MT	107 (145)	10%	31.550,-	34.355,-	40.665,-	
		2,9	dCi 170	6MT	125 (170)	10%	32.585,-	35.494,-	42.011,-	
	mit Doppelkabine COMFORT	L1H1	2,7	dCi 120	6MT	88 (120)	6%	30.465,-	31.943,-	38.036,-
			2,7	dCi 145	6MT	107 (145)	6%	31.750,-	33.305,-	39.655,-
			2,7	dCi 145	6DCT	107 (145)	7%	33.960,-	35.987,-	42.779,-
			2,7	dCi 170	6MT	125 (170)	6%	32.935,-	34.561,-	41.148,-
2,7			dCi 170	6DCT	125 (170)	7%	35.145,-	37.255,-	44.284,-	
L2H1		2,9	dCi 120	6MT	88 (120)	6%	31.715,-	33.268,-	39.611,-	
		2,9	dCi 145	6MT	107 (145)	6%	33.000,-	34.630,-	41.230,-	
		2,9	dCi 145	6DCT	107 (145)	7%	35.210,-	37.325,-	44.367,-	
		2,9	dCi 170	6MT	125 (170)	6%	34.185,-	35.886,-	42.723,-	
		2,9	dCi 170	6DCT	125 (170)	7%	36.395,-	38.593,-	45.872,-	

\* Hierbei wird der niedrigste NoVA-Betrag dargestellt, der durch unterschiedliche Motor-/Getriebevarianten und Ausstattungen aufgrund von daraus folgenden unterschiedlichen WLTP-Werten zustande kommt.

\*\* Nettopreis. Zur Errechnung des Bruttopreises ist der modellabhängige NoVA Faktor sowie 20% MwSt. hinzuzurechnen.

\*\*\* Nettopreis inklusive NoVA. Hierbei wird der niedrigste NoVA-Betrag dargestellt.

\*\*\*\* Bruttopreis inkl. NoVA und 20% MwSt. Hierbei wird der niedrigste NoVA-Betrag dargestellt.

<sup>1)</sup> 6MT = mechanisches 6-Gang-Schaltgetriebe; 6DCT = 6-Gang-DCT Doppelkupplungsgetriebe

Alle Preisangaben in EURO sind unverbindliche Preisempfehlungen unter Berücksichtigung von 20 % Mehrwertsteuer ab Auslieferungslager der NISSAN CENTER EUROPE GMBH zuzüglich Überführung und Zulassung. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

KOMFORT	PRO	COMFORT	COMFORT mit Doppelkabine	Preise in €		
				exkl. NoVA exkl. MwSt.*	inkl. NoVA exkl. MwSt.**	inkl. NoVA inkl. MwSt.***
Einparkhilfe hinten	○	●	●	250,-	263,-	313,-
<b>Cool &amp; Sound Paket</b>						
Manuelle Klimaanlage, Radio inkl. DAB+, Bluetooth® Freisprecheinrichtung, Lenkradfernbedienung, USB- und AUX- Anschluss	○	●	●	1.100,-	1.155,-	1.375,-
<b>Fahrerassistenz-Paket Plus</b>						
Licht- und Regensensor, Nebelscheinwerfer, Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Einparkhilfe hinten und Rückfahrkamera <sup>1)</sup>	—	○ / ● <sup>2)</sup>	○ / ● <sup>2)</sup>	540,-	567,-	675,-
Licht- und Regensensor, Nebelscheinwerfer, Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Einparkhilfe hinten <sup>3)</sup>	—	○ / ● <sup>2)</sup>	○ / ● <sup>2)</sup>	390,-	410,-	488,-
<b>NissanConnect</b>						
Multifunktionales Navigationssystem mit 7-Zoll-Touchscreen, DAB Radio inkl. Bluetooth Freisprecheinrichtung, Lenkradfernbedienung, USB- und AUX-Anschluss, Kartenmaterial West-Europa, Apple CarPlay® und Android Auto®	—	○ <sup>4)</sup>	○ <sup>4)</sup>	600,-	630,-	750,-
<b>VERGLASUNG &amp; LADERAUM</b>						
Anhängerkupplung	○	○	○	400,-	420,-	500,-
Hecktüren mit 270° Öffnungswinkel <sup>5)</sup> 6)	○	○	—	280,-	294,-	350,-
(Entfall Heckscheibenwischer bei Kastenwagen mit Doppelkabine)	—	—	○	200,-	210,-	250,-
<b>Heck-Verglasungspaket</b>						
Für Hecktüren mit 180° Öffnungswinkel: Heckscheibenheizung und -wischer, Trennwand mit Fenster und Durchladeklappe	○	○	● <sup>7)</sup>	200,-	210,-	250,-
Für Hecktüren mit 270° Öffnungswinkel: Heckscheibenheizung, Trennwand mit Fenster und Durchladeklappe <sup>5)</sup>	○	○	—	200,-	210,-	250,-
Heckklappe, verglast inkl. Heckscheibenheizung und -wischer, Trennwand mit Fenster und Durchladeklappe	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>1)</sup>	—	200,-	210,-	250,-
Laderaumboden 12mm	○	○	○	400,-	420,-	500,-
<b>Schiebetür</b>						
links verblecht	○	○	—	375,-	394,-	469,-
<b>Sortimo Ladungssicherungsausbau</b>						
SoboGrip ProSafe integriertes Ladungssicherungssystem: Holzboden, 9 mm, 7-fach wasserfest verleimt, kratzbeständig und rutschfest beschichtet, ProSafe Zurrpunkte, SowaFlex Wandverkleidung, ProSafe Ladungssicherungsschiene, links und rechts, Ladungssicherungskoffer „Load-Secure“	○ <sup>8)</sup>	○ <sup>8)</sup>	—	1.300,-	1.365,-	1.625,-
<b>LACKIERUNG</b>						
Metallic-Lackierung	○	○	○	430,-	452,-	538,-

○ Sonderausstattung ● Serienausstattung — Werkseitig nicht lieferbar

\* Nettopreis. Zur Errechnung des Bruttopreises ist der modellabhängige NoVA Faktor sowie 20% MwSt. hinzuzurechnen.

\*\* Nettopreis inklusive NoVA. Hierbei wird der niedrigste NoVA-Betrag dargestellt, der durch unterschiedliche Motor-/Getriebevarianten und Ausstattungen aufgrund von daraus folgenden unterschiedlichen WLTP-Werten zustande kommt.

\*\*\* Alle Optionspreise verstehen sich inkl. NoVA und 20% MwSt. Hierbei wird der niedrigste NoVA-Betrag dargestellt, der durch unterschiedliche Motor-/Getriebevarianten und Ausstattungen aufgrund von daraus folgenden unterschiedlichen WLTP-Werten zustande kommt.

<sup>1)</sup> Nicht für H2

<sup>2)</sup> Serie für dCi170

<sup>3)</sup> Nur für H2

<sup>4)</sup> Nur mit Fahrer-Assistenz-Paket Plus

<sup>5)</sup> Nur für L2H1 Versionen

<sup>6)</sup> Tatsächlicher Öffnungswinkel ca. 250°

<sup>7)</sup> Ohne Durchladeklappe

<sup>8)</sup> Nur für H1, nicht mit Heckverglasungspaket, nicht mit Heckklappe, nicht mit Schiebetür links, nicht mit Schiebetür rechts verglast

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Die Listenpreise berücksichtigen die im NoVAG ab dem jeweiligen Zeitpunkt gültigen gesetzlichen Bestimmungen. Ebenso entspricht der Inhalt den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

		PRO	COMFORT, PREMIUM
		Polster: Grey (M)	Polster: Java (N)
WHI	Glacier White (S)	●	●
GRU	Urban Grey (S)	●	●
RMB	Magma Red (S)	●	●
GRP	Mercury Grey (M)	○	○
BLK	Jet Black (M)	○	○
B43	Panorama Blue (M)	○	○
GCM	Comete Grey (M)*	○	○

○ Sonderausstattung ● Ohne Aufpreis erhältlich S Standard M Metallic \* Nicht für H2

## Original NISSAN Zubehör

Teilenummer	Zubehör	Preise in €	
		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
<b>Anhängerkupplung</b>			
KE500-00QH1	Anhängerzugvorrichtung, abnehmbar	238,-	286,-
<b>Beleuchtung</b>			
73834-00Q0A	LED Beleuchtung, 2er Set	83,-	100,-
<b>Fußmatten</b>			
KE746-00QH0	Textil-Fußmatten, Standard, 2er Set für vorne	27,-	32,-
KE746-00QH2	Textil-Fußmatten, Velours, 2er Set für vorne	48,-	58,-
KE741-00QH9	Gummi-Fußmatten, 2er Set für vorne	53,-	64,-
<b>Nützliches im Innenraum</b>			
KE968-00QH2	Schutzgitter für die Schwingtüren	124,-	149,-
KE690-00QHE	Holzboden mit Antirutschbeschichtung (L1 2 mit 2 Schwingtüren ohne Bodenhooken) Weitere Varianten verfügbar, Ihr Vertragspartner berät Sie gerne.	480,-	576,-
<b>Sicherheit</b>			
KE930-00023	Sicherheitspaket (Erste Hilfe Kit, 1 Warnweste und 2 Warndreiecke)	53,-	63,-
KE511-00QH1	Einparkhilfe hinten	200,-	240,-
KE512-00QH1	Einparkhilfe vorne	200,-	240,-
<b>sonstiges Zubehör</b>			
KE860-00QH0	Sitzbezüge für die Vordersitze „Aquila“	126,-	151,-
KS930-00080	Kühlbox, 20l	111,-	133,-
<b>Transport</b>			
KE738-00QHL	Dachträger, Stahl für L1H2 mit Schwing-Türen	620,-	744,-

## NISSAN 5★ ANSCHLUSSGARANTIE

Mit einer NISSAN 5★ Anschlussgarantie fahren Sie nach Ablauf der 5-jährigen Neuwagengarantie entspannt weiter und sind vor unerwarteten Reparaturkosten im Rahmen der Garantiebedingungen umfangreich geschützt.

- Speziell für NISSAN Fahrzeuge
- Gute Kostenkontrolle
- Umfangreicher Reparaturkostenschutz
- Übertragbar, wenn Sie Ihren NISSAN verkaufen
- Höherer Wiederverkaufswert
- Europaweit gültig
- Einfache Abwicklung
- Zuverlässiger Service

NV300	Gesamtlaufzeit 5 Jahre	+ 1 Jahr (Gesamtlaufzeit 6 Jahre)
<b>max. Kilometerlaufleistung</b>	<b>225.000 km</b>	<b>225.000 km</b>
<b>Preise in €</b>	<b>1.149,-</b>	<b>1.299,-</b>

## NISSAN SERVICE+ WARTUNGSVERTRAG

Der NISSAN SERVICE+ Wartungsvertrag stellt sicher, dass Ihr NISSAN Fahrzeug den Service erhält, der ihm gebührt – und das zu kalkulierbaren Kosten. Und gleichzeitig erzielt ein scheckheftgepflegtes Fahrzeug in der Regel einen höheren Wiederverkaufswert.

- Praktisch und flexibel
- NISSAN Originalteile
- Qualifizierte NISSAN Techniker
- Höherer Wiederverkaufswert
- Schutz vor Preissteigerungen
- Anerkannt bei allen teilnehmenden NISSAN Partnern
- Kalkulierbare Kosten

NV300	2 Wartungen, max. 4 Jahre	3 Wartungen, max. 6 Jahre	4 Wartungen, max. 8 Jahre
<b>Preise in €</b>	<b>869,-</b>	<b>1.309,-</b>	<b>1.949,-</b>

Der NISSAN SERVICE+ Wartungsvertrag deckt die oben aufgelisteten Wartungen ab. Die Vertragsdauer und maximale Kilometerleistung ist abhängig von der Fälligkeit der Wartungen, gemäß NISSAN Wartungsplan.

## NISSAN GARANTIELEISTUNGEN

NISSAN gewährt für Ihren Neuwagen folgende Garantien:

- 5 Jahre (bis 160.000 km) Neuwagengarantie\***
- 5 Jahre Lackgarantie\***
- 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung\***

\* Es gelten die jeweiligen Garantiebedingungen.

## NISSAN FINANCE

Für die Finanzierung Ihres neuen NISSAN Fahrzeuges bietet NISSAN FINANCE das passende Angebot. Ob Privat- und Businesskunden, ob Leasing, Kredit oder Operating Leasing, bei NISSAN FINANCE haben Sie die Möglichkeit Ihren Finanzierungsvertrag in Bezug auf Laufzeit, Restwert und Rate flexibel zu gestalten.

- **Wir bieten Ihnen Zinssatz- und Restwertgarantie**
- **Laufzeit: 12 bis 60 Monate**
- **Rücknahmegarantie durch Ihren NISSAN Händler oder Kaufoption: beides ist möglich!**
- **Wir bieten ein breites Spektrum an Versicherungen: von KFZ-Versicherungen bis hin zur Restschuldversicherung**

Informationen über unsere aktuellen Angebote erhalten Sie bei Ihrem NISSAN Händler oder auf [www.nissan.at](http://www.nissan.at).

## NISSAN ASSISTANCE – IHRE MOBILITÄTSGARANTIE

Egal wo, egal wann und egal wie alt Ihr NISSAN ist: Falls es zu einer Panne oder einem unfallbedingten Schaden an Ihrem NISSAN kommen sollte, ist die NISSAN Assistance – Ihre Mobilitätsgarantie für Sie da. Ein Anruf bei der 24-Stunden-Service-hotline genügt und unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter, und das in gesamt Europa.

Übrigens, die NISSAN Assistance ist in Ihrer Neufahrzeuggarantie, bei PKW 3 Jahre und bei LCV 5 Jahre, automatisch enthalten. Lassen Sie bei einem NISSAN Vertragspartner nach Ablauf der Herstellergarantie an Ihrem NISSAN eine Wartung durchführen, verlängert sich die NISSAN Assistance automatisch bis zu Ihrer nächsten planmäßigen Wartung. Dies gilt sogar, wenn Sie die bisherigen Wartungen nicht bei einem NISSAN Vertragspartner beauftragt haben.

## DIESEL

### KASTENWAGEN / KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE

Länge/Höhe Tonnageklasse	L1H1 2,7t						L1H1 2,9t						L2H1 2,9t				L2H2 2,9t	
	dCi 120		dCi 145		dCi 170		dCi 120		dCi 145		dCi 170		dCi 120		dCi 145		dCi 170	
Motor	dCi 120		dCi 145		dCi 170		dCi 120		dCi 145		dCi 170		dCi 120		dCi 145		dCi 170	
Getriebe <sup>1)</sup>	6MT		6MT   6DCT		6MT   6DCT		6MT		6MT   6DCT		6MT   6DCT		6MT		6MT		6MT	

### Motor / Kraftübertragung

Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1997												
Max. Drehmoment													
Nm	320	350	380	320	350	380	320	350	380	350	380		
bei U/min.	1500												
Max. Leistung													
kW (PS)	88 (120)	107 (145)	125 (170)	88 (120)	107 (145)	125 (170)	88 (120)	107 (145)	125 (170)	107 (145)	125 (170)	107 (145)	125 (170)
bei U/min.	3500												
Schadstoffklasse	EURO 6d-TEMP												
Getriebe <sup>1)</sup>	6MT	6DCT	6MT	6DCT	6MT	6DCT	6MT	6DCT	6MT	6DCT	6MT	6DCT	6MT
Antrieb	Frontantrieb												
Dieselpartikelfilter	ja												
Zylinderzahl / Ventile	4 / 16												
Wartungsintervalle	24 Monate / 40.000 km												

### Fahrdaten

Kraftstoffverbrauch* <sup>2)</sup> (l/100km) (Messverfahren nach EU-Norm)																	
kombiniert	7,2 - 7,4	7,4 - 7,6	7,2 - 7,4	7,2 - 7,4	7,4 - 7,6	7,2 - 7,4	7,5 - 7,6	7,2 - 7,3	7,2 - 7,3	7,5 - 7,6	7,3 - 7,5	7,6 - 7,7	7,3 - 7,5	7,3 - 7,5	7,6 - 7,7	8,2 - 8,4	8,2 - 8,4
niedrig	7,8 - 8,1	8,9 - 9,0	8,3 - 8,6	8,1 - 8,4	9,1 - 9,3	7,9 - 8,0	8,9 - 9,1	8,4 - 8,6	8,2 - 8,4	9,2 - 9,4	8,0 - 8,2	9,0 - 9,2	8,5 - 8,8	8,3 - 8,6	9,3 - 9,5	8,5 - 8,7	8,8 - 8,9
mittel	6,8 - 7,1	7,1 - 7,2	6,8 - 7,0	6,8 - 7,0	7,1 - 7,3	6,9 - 7,1	7,1 - 7,3	6,8 - 7,0	6,8 - 7,0	7,2 - 7,3	7,0 - 7,3	7,2 - 7,4	6,9 - 7,2	6,9 - 7,2	7,3 - 7,4	7,6 - 7,8	7,5 - 7,6
hoch	6,3 - 6,5	6,4 - 6,6	6,3 - 6,4	6,4 - 6,5	6,4 - 6,5	6,4 - 6,5	6,5 - 6,6	6,3 - 6,4	6,4 - 6,5	6,4 - 6,5	6,4 - 6,6	6,5 - 6,7	6,4 - 6,5	6,5 - 6,6	7,3 - 7,4	7,3 - 7,4	
sehr hoch	8,0 - 8,1	8,0 - 8,1	7,8 - 7,9	7,8 - 8,0	7,9 - 8,0	8,0 - 8,1	8,0 - 8,1	7,8 - 7,9	7,8 - 7,9	8,0 - 8,0	8,0 - 8,1	8,1 - 8,2	7,8 - 8,0	7,9 - 8,0	8,0 - 8,1	9,3 - 9,4	9,3 - 9,4
CO <sub>2</sub> -Emissionen* <sup>2)</sup> (g/km) (Messverfahren nach EU-Norm)																	
kombiniert	189-195	196-199	198-194	189-194	196-199	190-194	197-200	190-193	190-193	197-200	192-197	199-202	192-196	192-196	199-202	216-220	216-220
niedrig	206-212	233-238	218-227	213-221	239-244	207-211	235-239	220-225	215-219	241-246	210-215	238-242	223-231	218-225	244-250	223-229	231-233
mittel	179-187	186-190	178-185	178-185	187-191	181-186	187-191	180-184	179-183	189-193	184-191	190-194	182-188	182-188	191-195	199-205	196-200
hoch	166-172	169-172	165-169	167-172	168-171	167-170	170-173	166-168	168-171	169-172	169-174	172-175	167-171	170-174	170-173	191-194	191-195
sehr hoch	209-212	211-213	205-208	205-208	208-211	210-212	211-214	206-207	206-207	209-211	210-214	212-215	206-209	206-209	210-212	245-247	244-248
Tankinhalt (l)	80																
AdBlue® Tankinhalt (l)	23,3																
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	165	176	176	179	176	165	176	176	179	176	165	176	176	179	176	163	172

\* Wie bei jedem Fahrzeug können Verbrauch und Fahrleistungen in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand, nicht serienmäßigen An- und Aufbauten, Straßenbeschaffenheit und örtlichen klimatischen Bedingungen von den nach Prüfnorm ermittelten Werten abweichen.

<sup>1)</sup> 6MT = mechanisches 6-Gang-Schaltgetriebe mit Stopp-/Start-System; 6DCT = 6-Gang-DCT Doppelkupplungsgetriebe

<sup>2)</sup> Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO<sub>2</sub>-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wurde der neue europäische Fahrzyklus (NEFZ) durch WLTP ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO<sub>2</sub>-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Die Bezeichnungen beziehen sich auf die einzelnen Phasen des WLTP-Messverfahrens und die zugrundeliegenden Fahrgeschwindigkeiten.

Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

## DIESEL

### KASTENWAGEN / KASTENWAGEN MIT DOPELKABINE

Länge/Höhe Tonnageklasse	L1H1 2,7t					L1H1 2,9t					L2H1 2,9t					L2H2 2,9t	
	dCi 120	dCi 145	dCi 170	dCi 120	dCi 145	dCi 170	dCi 120	dCi 145	dCi 170	dCi 120	dCi 145	dCi 170	dCi 145	dCi 170			
Motor																	
Getriebe*	6MT	6MT	6DCT	6MT	6DCT	6MT	6MT	6DCT	6MT	6DCT	6MT	6MT	6DCT	6MT	6DCT	6MT	6MT

### Fahrwerk / Lenkung

Reifengröße	205/ 65 R16 C 107/ 105 T	215/65 R16 C 109/107 T	205/ 65 R16 C 107/ 105 T	215/65 R16 C 109/107 T	205/ 65 R16 C 107/ 105 T	215/65 R16 C 109/107 T		
Felgenreöße	6,0 J x 16							
Wendekreis (m)	zwischen den Bordsteinen			11,8	zwischen den Mauern			13,2
				12,4				13,7

### Gewichte<sup>1)</sup>

Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.835/ 2.900 <sup>2)</sup>	2.860/ 3.000 <sup>2)</sup>	2.835/ 2.900 <sup>2)</sup>	2.860/ 3.000 <sup>2)</sup>	2.955	2.985	2.955	2.985	3.050/3.070 <sup>2)</sup>					3.070		
Leergewicht minimal (kg)	1.806/ 1.946 <sup>2)</sup>	1.812/ 1.952 <sup>2)</sup>	1.837/ 1.977 <sup>2)</sup>	1.812/ 1.952 <sup>2)</sup>	1.837/ 1.977 <sup>2)</sup>	1.806	1.812	1.837	1.812	1.837	1.859/ 1.997 <sup>2)</sup>	1.865/ 2.003 <sup>2)</sup>	1.890/ 2.028 <sup>2)</sup>	1.865/ 2.003 <sup>2)</sup>	1.890/ 2.028 <sup>2)</sup>	1.974
Nutzlast maximal (kg)	1.029/ 954 <sup>2)</sup>	1.023/ 948 <sup>2)</sup>	1.023	1.023/ 948 <sup>2)</sup>	1.023	1.149	1.143	1.148	1.143	1.148	1.191/ 1.073 <sup>2)</sup>	1.185/ 1.067 <sup>2)</sup>	1.160/ 1.042 <sup>2)</sup>	1.185/ 1.067 <sup>2)</sup>	1.160/ 1.042 <sup>2)</sup>	1.096
Anhängelast (12%) gebremst / ungebremst (kg)	2.000/750		1.840/ 1.700 <sup>2)</sup> / 750	2.000/ 750	1.840/ 1.700 <sup>2)</sup> / 750	2.000/750		1.715/ 750	2.000/ 750	1.715/ 750	2.000/750		1.650/ 1.630 <sup>2)</sup> / 750	2.000/ 750	1.650/ 1.630 <sup>2)</sup> / 750	2.000/750
Zulässige Achslast vorn / hinten (kg)	1.625/1.650															
Zulässiges Zug- gesamtgewicht (kg)	4.835/4.900 <sup>2)</sup>		4.700	4.835	4.700	4.955	4.700	4.955	4.700	5.050/5.070 <sup>2)</sup>	4.700	5.050/ 5.070 <sup>2)</sup>	4.700	5.070		
Stützlast (kg)	80															

\* 6MT = mechanisches 6-Gang-Schaltgetriebe mit Stopp-/Start-System; 6DCT = 6-Gang-DCT Doppelkupplungsgetriebe

<sup>1)</sup> Gewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand inkl. Kühlfülligkeit, Schmiermitteln, Kraftstoff, Werkzeug, eventuellem Ersatzrad und Fahrer (75kg). Durch Mehrausstattung kann sich das Leergewicht des Fahrzeugs erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast/Fahrgestelltragfähigkeit beeinflusst wird. Die tatsächliche Nutzlast des Fahrzeugs ist nur durch das Wiegen des individuellen Fahrzeugs ermittelbar.

<sup>2)</sup> Abweichende Angaben für Kastenwagen Doppelkabine

Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

# Abmessungen

# NV300

Version	KASTENWAGEN			KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE		
	Länge/Höhe	L1H1	L2H1	L2H2	L1H1	L2H1
Fahrzeuglänge (mm)	4.999	5.399	5.399	5.399	4.999	5.399
Fahrzeugbreite (mm)						
ohne Außenspiegel	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956
mit Außenspiegel	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
Fahrzeughöhe (mm)	1.971	1.971	2.475	2.475	1.971	1.971
Radstand (mm)	3.098	3.498	3.498	3.498	3.098	3.498
Laderaumlänge am Boden (mm)	2.537	2.937	2.937	2.937	1.914	2.314
Laderaumbreite (mm)						
max.	1.662	1.662	1.662	1.662	1.662	1.662
zwischen Radkästen	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268
Laderaumhöhe max (mm)	1.387	1.387	1.898	1.898	1.387	1.387
Laderaumvolumen (m <sup>3</sup> )						
bis Trennwand	5,2	6,0	8,6	8,6	3,2	4
bis unter Dach bei voller Bestuhlung	-	-	-	-	-	-
bei gewickelter 3. Reihe	-	-	-	-	-	-
ohne letzte Sitzreihe	-	-	-	-	-	-
Ladekante unbeladen (mm)	552	552	552	552	552	552
Schiebetür (mm)						
Durchlassbreite max.	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
Durchlasshöhe	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284

# Abmessungen (alle Angaben in mm)

# NV300


## KASTENWAGEN L1H1



## KASTENWAGEN L2H1



## KASTENWAGEN L2H2



## KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE L1H1



## KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE L2H1



Ihr NISSAN Händler: